

Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro  
Departamento Provincial de Estadística

## Sistema Estadístico de Salud

# Estadísticas Vitales

Río Negro  
Año 2016



## Autoridades Provinciales

**Gobernador de la Provincia de Río Negro**  
*Dr. Alberto WERETILNECK*

**Ministro de Salud**  
*Lic. Luis Fabián ZGAIB*

**Secretario de Políticas Públicas de Salud**  
*Dr. Alfredo MURUAGA*

**Secretario de Gestión de Establecimientos de Salud**  
*Dr. Daniel AROCA*

**Secretaría de Relaciones Institucionales de Salud**  
*Dra. Mercedes IBERO*

## Elaboración

### Departamento Provincial de Estadística

Jefa del Departamento  
**Téc. María Fernanda BORK**

**Téc. Alexandra ARCAJO**

**Sra. Pamela MUÑOZ**

**Sra. María del Carmen NUÑEZ**

### Coordinación Provincial de Planificación

Coordinadora  
**Lic. Laura MARGARÍA**

## Colaboración

### Coordinación Provincial Materno-Infanto-Juvenil

Coordinadora  
**Dra. Alejandra ROMERO**

Departamento salud del niño  
**Dra. Miranda MUÑIZ**

## Índice

<u>Contenido</u>	<u>Nº de Página</u>
<b>Introducción.....</b>	6
<b>Definiciones y Conceptos</b>	
Nivel de Riesgo, Sistema de Salud, Nacido Vivo, Peso al Nacer .....	7
Tiempo de Gestación, Edad de la madre del recién nacido, Nivel de instrucción de la madre, Situación conyugal de la madre, Asociación a sistema de atención de la salud (de la madre).....	8
Defunción, Causa de defunción, Causa básica de defunción, Defunción Fetal, Defunción Infantil (menor de 1 año), Mortalidad Infantil según criterios de Reducibilidad.....	9
Defunción Materna, Lugar de residencia habitual, Local de ocurrencia .....	10
<b>Indicadores utilizados</b>	
Tasa Bruta de Natalidad, Tasas Bruta de Mortalidad, Tasa Específica de Mortalidad por edad, Tasa Mortalidad Infantil, Tasa de Mortalidad Infantil Neonatal.....	11
Tasa de Mortalidad Postneonatal, Tasa de Mortalidad Fetal, Razón de Mortalidad Fetal, Tasa de Mortalidad Perinatal .....	12
<b>Anuario Estadísticas Vitales - 2016</b>	
<b>Cuadros Nº:</b>	
<b>Indicadores</b>	
<b>1. Evolución histórica de hechos vitales</b> , según indicadores seleccionados y por año de ocurrencia, Provincia de Río Negro, Período 1990 a 2016.....	14
<b>2. Indicadores de Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal</b> , según Departamento de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2016 .....	15
<b>3. Nacidos vivos, Defunciones Fetales e Infantiles y Tasas de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal</b> , por Dpto. de residencia de la madre, Río Negro, 2016.....	15
<b>4. Indicadores de Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal</b> , según Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2016.....	16
<b>5. Nacidos vivos, Defunciones Fetales e Infantiles y Tasas de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal</b> , por Área Programa de residencia de la madre, R. Negro, 2016.....	17
<b>6. Porcentaje de nacidos vivos, según indicadores seleccionados de natalidad</b> , por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2016.....	18
<b>Nacidos vivos</b>	
<b>7. Nacidos Vivos, según tipo de peso al nacer</b> , por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2016.....	19
<b>8. Nacidos Vivos, según semanas completas de gestación</b> , por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2016.....	20
<b>9. Nacidos Vivos, por edad de la madre, según riesgo</b> , por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2016.....	21
<b>10. Nacidos Vivos, según máximo nivel de instrucción alcanzado por la madre</b> y por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2016.....	22
<b>11. Nacidos Vivos, según cobertura de seguro de salud de la madre</b> y por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2016.....	23
<b>12. Nacidos Vivos, por situación conyugal de la madre</b> , según riesgo, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2016.....	24
<b>13. Nacidos Vivos, según sexo</b> , por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2016.....	25
<b>14. Nacidos vivos, de madres residentes; según local de ocurrencia del nacimiento, por Área Programa de ocurrencia del nacimientos</b> , Provincia de Río Negro, Año 2016.....	26

### Defunciones de mayores de 1 año

<b>15. Defunciones de 1 año y más, por grupos etáreos</b> , según Área Programa de residencia del fallecido, Provincia de Río Negro, Año 2016.....	27
<b>16. Tasa de mortalidad específica, por 1000 habitantes</b> ; por Área Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro, Año 2016.....	28
<b>17. Defunciones, Mortalidad proporcional y Tasa de Mortalidad</b> , de las principales causas de defunción; según <b>grupo de edad</b> , Río Negro, Año 2016.....	29 – 33
<b>18. Defunciones de 1 año y más, según 10 (diez) primeras causas de muerte</b> , por Área Programa de residencia del fallecido; Río Negro; Año 2016 .....	34
<b>19.1. Defunciones de 1 año y más, según 5 (cinco) primeras causas de muerte y sexo</b> , por Área Programa de residencia del fallecido; Río Negro; Año 2016 - <b>VARONES</b> .....	35
<b>19.2. Defunciones de 1 año y más, según 5 (cinco) primeras causas de muerte y sexo</b> , por Área Programa de residencia del fallecido; Río Negro; Año 2016 – <b>MUJERES</b> .....	36
<b>20. Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Circulatorio</b> , según grupo de causas de muerte seleccionadas, por Área Programa de residencia del fallecido; Río Negro, Año 2016.....	37
<b>21. Defunciones de 1 año y más, debidas a Tumores</b> , según grupo de causas de muerte seleccionadas, por Área Programa de residencia del fallecido; Río Negro, Año 2016.....	38
<b>22. Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Respiratorio</b> , según grupo de causas de muerte seleccionadas, por Área Programa de residencia del fallecido; Río Negro; Año 2016.....	39
<b>23. Defunciones de 1 año y más, debidas a Causas Externas</b> , según grupo de causas de muerte seleccionadas; por Área Programa de residencia; Río Negro, Año 2016.....	40
<b>24. Defunciones de residentes mayores de 1 año, según local de ocurrencia</b> del fallecimiento, por <b>Área Programa de ocurrencia</b> , Río Negro, Año 2016.....	41
<b>25. Defunciones de residentes mayores de 1 año, por Causa Básica de Muerte "Mal Definidas" e "Incompletas"</b> , según Área Programa de ocurrencia de la defunción, Río Negro, Año 2016.....	42

### Defunciones de menores de 1 año

<b>26. Defunciones Infantiles y Tasas por 1.000 nacidos vivos de Mortalidad Infantil, Neonatal, Postneonatal</b> , por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, 2016 .....	43
<b>27. Defunciones Infantiles Neonatales, según criterios de Reducibilidad</b> , Provincia de Río Negro, Año 2016 .....	44
<b>28. Defunciones Infantiles Postneonatales, según criterios de Reducibilidad</b> , Provincia de Río Negro, Año 2016 .....	45
<b>29. Defunciones Infantiles, según intervalos de peso al nacer y tipo de defunción</b> , por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2016 .....	46
<b>30. Defunciones Infantiles, de madres residentes en la provincia, según local de ocurrencia del fallecimiento</b> , por Área Programa de ocurrencia, Río Negro, Año 2016.....	47

### Defunciones fetales

<b>31. Defunciones Fetales, según semanas de gestación</b> y por Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2016.....	48
<b>32. Defunciones Fetales, según causas de muerte seleccionadas</b> , y Área Programa de residencia de la madre, Río Negro, Año 2016.....	49
<b>33. Defunciones Fetales, según causas de muerte</b> , Río Negro, Año 2016.....	50
<b>34. Defunciones Fetales, según lugar de internación de la madre</b> , por Área Programa De residencia de la madre, Río Negro, Año 2016.....	51

<b>Bibliografía</b> .....	52
---------------------------	----

## Introducción

El objetivo de esta publicación es difundir información estadística básica sobre hechos vitales ocurridos y registrados en la provincia, como así alentar el análisis e intercambio entre los distintos efectores del Sistema de Salud.

En esta publicación se pueden obtener datos sobre **nacidos vivos, defunciones de mayores de un año, defunciones de menores de un año (infantiles), defunciones fetales y maternas** para el total de la Provincia, por Departamentos y por Área Programa Sanitaria, incluyendo tasas y distribuciones absolutas y relativas.

La presentación de datos, en especial por Área Programa Sanitaria facilita a los usuarios y a los niveles locales el acceso a esta información prioritaria para su gestión, con el fin de rever la actual modalidad de atención de la salud, y desarrollar proyectos para la ejecución de nuevas políticas sanitarias.

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2016, provenientes de los registros permanentes de Estadísticas Vitales:

- Informe Estadístico de Nacido Vivo,
- Informe Estadístico de Defunción de un año y mas,
- Informe Estadístico de Defunción de menores de un año,
- Informe Estadístico de Defunción Fetal,

La información que integran las bases de datos utilizadas forma parte del Subsistema de Estadísticas Vitales del Sistema Estadístico de Salud (SES). En la provincia de Río Negro este Subsistema está a cargo de la Dirección de Estadística y Censos – Ministerio de Economía.

La obtención de los datos supone el flujo de la información entre los componentes del Subsistema, cumpliendo las siguientes etapas:

- A nivel local: los establecimientos y el personal de salud certifican los hechos y captan los datos básicos en los instrumentos (Informes Estadísticos) de recolección de datos normatizados. Los registros civiles y sus Delegaciones inscriben y registran legalmente los hechos vitales; a ellos además les compete la transmisión de los datos al nivel provincial;
- A nivel provincial: es la Dirección de Estadística y Censos quien realiza la recepción, el control, la codificación, y el procesamiento de los datos, suministrando

anualmente las bases de datos al Ministerio de Salud Provincial y al Ministerio de Salud de la Nación ( Nivel Nacional).

- A nivel nacional: la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación es el encargado de elaborar las estadísticas sobre hechos vitales para el total del país.

*La realización de la presente publicación ha sido posible gracias a la valiosa colaboración de las Delegaciones de Registros Civiles de la provincia, por su compromiso continuo e indispensable en la recolección de estos datos, como así también por la desinteresada provisión de las bases de datos del Subsistema de Estadísticas Vitales, por parte de la Dirección de Estadística y Censos.*

## Definiciones y Conceptos

El Subsistema de Estadísticas Vitales trabaja con definiciones y procedimientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

Las Estadísticas Vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población, la cual junto a la proveniente de los Censos Poblacionales, es ampliamente utilizada para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

El concepto de Nivel de Riesgo de la población, se estima basándose en indicadores que miden variables socio-económico-culturales, biológicas y otras en las cuales ya se ha demostrado fuerte asociación con resultados deficitarios ya sea muerte, enfermedad o secuelas. El concepto de riesgo es netamente probabilístico ya que el alto o bajo riesgo se asocia con alta o baja posibilidad de que suceda un daño.

En la salud materno infantil una serie de factores maternos se asocian frecuentemente con daño del niño (muerte o enfermedad). Conocerlos permite establecer medidas preventivas para el grupo que más lo necesite (Alto Riesgo) y de esta forma optimizar la distribución de los recursos disponibles, con los consiguientes mejores resultados, al contribuir a racionalizar la atención de la salud.

El Sistema de Salud hace referencia no sólo a la atención médica, sino también a todos los factores vinculados directa o indirectamente con los problemas de la salud, como vivienda, saneamiento, accesibilidad a los sistemas de atención, etc. Su evaluación no es tarea sencilla, ya que la misma no puede ser expresada exclusivamente a través de los resultados, en la medida en que éstos están influenciados fuertemente por el nivel de riesgo de la población que se asiste.

Los **resultados** son función de las dos variables anteriores (Riesgo Poblacional y Sistema de Salud) y ellos pueden ser medidos a través del daño (muerte, enfermedad y/o secuela).

### Nacido Vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o de cualquier otro signo de vida, tal como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

### Peso al nacer

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como:

- **Extremadamente Bajo al nacer -EBP-:** cuando el peso al nacer es de menos de 1.000 gramos, (hasta 999 gr. inclusive)
- **Muy Bajo Peso al nacer -MBPN-:** cuando el peso al nacer esta comprendido entre los 1.000 gramos y menos de 1.500 gramos, (1499 gr. inclusive)

- **Bajo Peso al Nacer - BPN-:** cuando el peso al nacer esta comprendido entre los 1.500 y menos de 2.500 gramos (es decir entre 1.500 a 2.499 gramos inclusive).
- **Insuficiente - PI -** cuando el peso al nacer esta comprendido entre los 2.500 y menos de 3.000 gramos (es decir entre 1.500 a 2.999 gramos inclusive).
- **Adecuado Peso al Nacer - AP :** cuando el peso al nacer esta comprendido entre los 3.000 y los 4.000 gramos
- **Sobrepeso - SP:** cuando el peso al nacer es superior a 4.000 gramos ( es decir 4.001 gramos y más )

La alta frecuencia de neonatos de bajo peso al nacer (< 2500 g), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

**La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbilidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo; se podría reducir su incidencia con espaciamiento entre embarazos, evitar embarazos en edades extremas, el control precoz y periódico para la detección de problemas, etc. Existen otras acciones que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo.**

### ■ Tiempo de Gestación

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en semanas completas ó días:

**Prétermino:** menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).

**A término:** de 37 a 41 semanas completas (259 a 293 días).

**Postérmino:** 42 semanas completas o más (294 días ó más).

### ■ Edad de la madre del recién nacido

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esta ha sido estudiado en varios países y verificado para la Argentina en diferentes investigaciones.

Este tipo de estudios, permite cuantificar los grupos de riesgo, o sea aquellos grupos que tengan mayor posibilidad de daño (Alto Riesgo) o menor (Bajo Riesgo). Las madres fueron categorizadas en tres niveles de riesgo en relación con su edad:

**Alto riesgo:** menos de 20 años.

**Bajo riesgo:** entre 20 y 34 años.

**Riesgo intermedio:** mayores de 34 años.

La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo al que está sometido ese niño.

### ■ Nivel de Instrucción (de la madre)

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país.

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la

probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad o secuela). Esta fuerte asociación está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

Para simplificar el análisis y su interpretación, se sugirieron los siguientes tres grupos:

**Analfabetismo (Alto riesgo)** incluye Analfabeta y Primaria Incompleta.

**Nivel Secundario (Riesgo intermedio)** incluye Primaria Completa y Secundaria Incompleta y Completa.

**Nivel Universitario (Bajo riesgo)** incluye Terciaria o Universitaria Incompleta más Terciaria ó Universitaria Completa.

### ■ Situación conyugal de la madre

Para expresar riesgo poblacional, la filiación es un indicador de poco impacto en la salud del niño, aunque se debe analizar su asociación con el daño. Una información que señale la situación conyugal de la madre, categorizándola como **con pareja estable** o **sin pareja estable**, sin importar si la unión es con el padre biológico, pareja o compañero; definiría mejor el riesgo de una población materno infantil.

### ■ Asociación a sistemas de atención de la salud (de la madre)

Es la condición de afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, plan o seguro público, etc.)

La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no indica una cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad y utilización de los servicios de salud. Es también un indicador indirecto de la condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de categorización de la misma según niveles de riesgo.

## Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

## Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

## Causa básica de la defunción

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte ó b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.

## Defunción Fetal

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

- **Muerte fetal Precoz <22 s:** con menos de 22 semanas de gestación. Estas muertes fetales son denominadas "**abortos**"

**Aborto:** Se define como "la terminación del embarazo, con la expulsión o extracción de un embrión o feto muerto, es decir, que no respira ni da otra señal de vida, antes de las 22 semanas de gestación y que pese menos de 500 gramos".

- **Muerte fetal Intermedia 22 a 27 s:** de 22 a 27 semanas de gestación.

- **Muerte fetal Tardía >28 s:** con 28 o más semanas de gestación.

## Defunción Infantil (menor de 1 año)

Se denomina así a la defunción de un niño dentro del primer año de vida, es decir entre su nacimiento, es decir 0 (incluye segundos, minutos, horas) y los 364 días de vida cumplidos.

La **Mortalidad infantil** se subdivide en Mortalidad Neonatal y Postneonatal:

- **Mortalidad Neonatal:** es la mortalidad infantil que ocurre en los primeros 27 días de vida (de 0 a 27 días cumplidos). Se subdivide en:

- **Mortalidad Neonatal Precoz:** el fallecimiento ocurre entre 0 y 6 días de vida).
- **Mortalidad Neonatal Tardía:** el fallecimiento ocurre entre 7 y 27 días de vida.

- **Mortalidad Postneonatal:** es la mortalidad infantil que sucede entre los 28 y los 364 días de vida cumplidos.

En el estudio de la mortalidad infantil se debe tener en cuenta un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

**La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquellos vinculados con las condiciones perinatales como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad postneonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.**

## Mortalidad Infantil según criterios de reducibilidad

Estudiar las causas de muerte según "Criterios de Reducibilidad" tiene como objeto detectar problemas, sustentar la toma de decisiones y guiar las actividades, de forma tal que faciliten la instrumentación de medidas correctivas adecuadas. Esta clasificación de la mortalidad infantil, permite que los datos elaborados de esta forma pudieran ser utilizados para orientar las acciones sectoriales en el área materno infantil, en función del riesgo, guiar la normatización de las patologías prevalentes en el medio y sustentar la planificación y programación de actividades y servicios.

**Se definen diferentes causas de muerte para el período neonatal (0 a 27 días de vida) y para el período post-neonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: reducibles (que incluye las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios de salud) y difícilmente reducibles (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles).**

### ■ Defunción Materna

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

- **Defunción Materna Tardía:** es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de 1 año de la terminación del embarazo.
- **Defunción relacionada con el embarazo:** es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independiente de la causa de defunción.

Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;
- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

### ■ Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona que se trate. Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia se determinó de la siguiente manera:

**Para nacidos vivos:** lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo

**Para defunciones fetales:** lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;

**Para defunciones menores de un año:** lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto);

**Para defunciones de un año y más:** lugar de residencia del fallecido al morir.

### ■ Local de ocurrencia

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia se determinó de la siguiente manera:

**Establecimiento de salud:** es el lugar donde se brinda asistencia médica y/u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también se ha categorizado **en oficial (público) o no oficial (privado)**

**Vivienda o domicilio particular:** cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.

**Otro lugar:** si ocurrió en algún otro lugar. Ej. A bordo de un transporte (ambulancia), en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.

### **Se ignora**

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil la tabulación por el local de ocurrencia, ya que el parto no institucional define por sí solo un condición de alto riesgo.

## Indicadores utilizados

### ■ Tasa Bruta de Natalidad

La Tasa Bruta de Natalidad relaciona los nacimientos acaecidas en una población dado con la población total. Es un índice de velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasas de natalidad), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se pueden evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población. En general las altas tasas de natalidad se acompañan con otros factores de riesgo.

<b>Tasa Bruta Anual de Natalidad</b>	Nro. de nacidos vivos registrados en la población de una zona geográfica dada durante un año dado	X 1000
Población total de la zona geográfica Dada en mitad del mismo año		

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### ■ Tasa Bruta de Mortalidad

La Tasa Bruta de Mortalidad relaciona las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Dado que la mortalidad varía con la edad, la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar según la edad y el sexo. Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada en las que la mortalidad es mas altas, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones más jóvenes.

<b>Tasa Bruta Anual de Mortalidad</b>	Nro. de defunciones acaecidas en la población de una zona geográfica dada durante un año dado	X 1000
Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año		

### ■ Tasa Específica de Mortalidad por edad

La Tasa específica de mortalidad por edad es igual al número de defunciones en determinada edad entre la población total de ese grupo de edad.

### ■ Tasa de Mortalidad Infantil

La Tasa de Mortalidad Infantil relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores.

<b>Tasa anual de Mortalidad Infantil</b>	Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado	X 1000
Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada en mitad del mismo año		

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### ■ Tasa de Mortalidad Infantil Neonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

<b>Tasa anual de Mortalidad Neonatal</b>	Nro. de muertes de niños menores de un 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado	X 1000
Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada en mitad del mismo año		

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### ■ Tasa de Mortalidad Infantil Post-neonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina, durante un año dado, y el denominador el número de nacidos vivos registrados, en el mismo año, y expresada por cada 1000 nacidos vivos.

Tasa anual de Mortalidad Post-neonatal	Nro. de muertes de niños de un 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado	X 1000
Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada en mitad del mismo año		

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### ■ Tasa de Mortalidad Fetal

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevida, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial<sup>1</sup>. En general, el pronóstico de sobrevida como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo post concepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo pre concepcionales.

Tasa de Mortalidad Fetal	Nro. de muertes fetales	X 1000
Nro. de nacidos totales (vivos y muertos)		

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### ■ Razón de Mortalidad Fetal

Razón de Mortalidad Fetal	Nro. de muertes fetales	X 1000
Nro. de nacidos vivos registrados		

<sup>1</sup> Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

### ■ Tasa de Mortalidad Perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud – Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22<sup>a</sup> semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.


Tasa de Mortalidad Perinatal	Nro. de muertes fetales tardías más Nro. de defunciones de menores de 7 días	X 1000
Nro. de muertes fetales tardías más Nro. de nacidos vivos registrados		

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

En las sociedades con menor desarrollo socioeconómico, el control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna; la asistencia hospitalaria de los partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en que continua la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

## Anuario Estadísticas Vitales - 2016



**Cuadro Nº 1: Evolución histórica de hechos vitales; según indicadores seleccionados; por año de ocurrencia; Río Negro; Período 1990 a 2016**

DATOS E INDICADORES	AÑOS													
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
POBLACION <sup>(1)</sup>	494.123	508.687	523.292	537.786	552.303	566.984	581.591	596.154	610.719	625.283	640.289	573.394	577.042	580.533
NACIDOS VIVOS	12.302	11.819	12.341	12.165	11.425	10.367	10.990	11.887	10.487	10.983	11.493	11.081	10.990	10.649
DEFUNCIONES GENERALES	2.397	2.466	2.455	2.310	2.423	2.430	2.548	2.597	2.699	2.819	2.826	2.855	2.981	3.242
DEFUNCIONES MATERNA	5	2	1	1	-	2	2	3	6	1	6	4	2	2
TOTAL DEFUNC. FETALES	157	178	131	202	127	128	93	94	96	101	90	92	125	75
< 20 SEM. DE GEST.	6	5	10	17	8	2	1	5	-	1	1	10	10	13
20 A 27 SEM. DE GEST.	33	31	21	27	18	19	9	19	15	20	14	16	27	17
28 SEM. Y MAS DE GEST.	101	126	89	142	91	97	75	64	71	74	67	63	87	43
SE IGNORAN SEM. DE GEST.	17	16	11	16	10	10	8	12	10	6	8	3	1	2
TOTAL DEFUNC. < 1 AÑO	261	262	257	227	206	186	167	175	173	169	181	160	158	157
MENORES DE 7 DIAS	144	135	139	124	119	103	92	95	79	92	96	90	88	92
7 A 27 DIAS	24	36	29	21	25	21	25	20	27	23	28	24	26	17
28 DIAS Y MAS	93	91	89	82	62	62	50	60	67	54	57	46	43	48
TOTAL DEFUNC. DE 1 A 4 AÑOS	42	48	31	36	28	38	27	30	19	25	35	18	24	17
TOTAL DEFUNC. < 5 AÑOS	303	310	288	263	234	224	194	205	192	194	216	178	182	174
TASA BRUTA DE NATALIDAD	24,9	23,2	23,6	22,6	20,7	18,3	18,9	19,9	17,2	17,6	17,9	19,3	19,0	18,3
TASA DE MORTALIDAD GENERAL	4,9	4,8	4,7	4,3	4,4	4,3	4,4	4,4	4,4	4,5	4,4	5,0	5,2	5,6
TASA DE MORTALIDAD MATERNA <sup>(2)</sup>	4,1	1,7	0,8	0,8	0,0	1,9	1,8	2,5	5,7	0,9	5,2	3,6	1,8	1,9
TASA DE MORTALIDAD FETAL	12,8	15,1	10,6	16,6	11,1	12,3	8,5	7,9	9,2	9,2	7,8	8,3	11,4	7,0
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL	21,2	22,2	20,8	18,7	18,0	17,9	15,2	14,7	16,5	15,4	15,7	14,4	14,4	14,7
NEONATAL	13,7	14,5	13,6	11,9	12,6	12,0	10,6	9,7	10,1	10,5	10,8	10,3	10,4	10,2
POSTNEONATAL	7,6	7,7	7,2	6,7	5,4	6,0	4,5	5,0	6,4	4,9	5,0	4,2	3,9	4,5

(continuación)

DATOS E INDICADORES	AÑOS												
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
POBLACION <sup>(1)</sup>	583.953	587.430	590.871	594.189	597.476	603.761	638.645	658.486	668.663	678.797	688.873	698.874	708.799
NACIDOS VIVOS	10.522	10.851	10.816	11.070	11.699	11.597	11.738	11.480	11.285	11.463	11.676	11.933	11.091
DEFUNCIONES GENERALES	3.076	3.015	3.018	3.410	3.372	3.367	3.564	3.809	3.695	3.883	3.946	4.077	4.193
DEFUNCIONES MATERNA	3	2	2	2	2	1	1	2	5	4	3	-	-
TOTAL DEFUNC. FETALES	80	74	63	61	79	70	77	77	67	67	76	55	63
< 20 SEM. DE GEST.	2	2	3	3	2	3	4	-	1	2	2	2	2
20 A 27 SEM. DE GEST.	22	15	22	18	17	13	21	26	15	18	17	15	17
28 SEM. Y MAS DE GEST.	56	57	38	39	59	53	50	50	51	47	57	38	43
SE IGNORAN SEM. DE GEST.	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-
TOTAL DEFUNC. < 1 AÑO	131	95	84	98	119	85	91	97	101	123	95	82	69
MENORES DE 7 DIAS	84	52	45	64	61	47	58	48	54	65	58	49	29
7 A 27 DIAS	22	17	9	19	30	12	12	17	26	26	9	13	17
28 DIAS Y MAS	25	26	30	15	28	26	21	37	30	32	28	20	23
TOTAL DEFUNC. DE 1 A 4 AÑOS	17	15	12	21	18	19	14	14	11	21	5	11	15
TOTAL DEFUNC. < 5 AÑOS	148	110	96	109	137	104	105	111	112	144	100	93	84
TASA BRUTA DE NATALIDAD	18,0	18,5	18,3	18,6	19,6	19,2	18,4	17,4	16,9	16,9	16,9	17,1	15,6
TASA DE MORTALIDAD GENERAL	5,3	5,1	5,1	5,7	5,6	5,6	5,6	5,8	5,5	5,7	5,7	5,8	5,9
TASA DE MORTALIDAD MATERNA <sup>(2)</sup>	2,9	1,8	1,8	1,8	1,7	0,9	0,9	1,7	4,4	3,5	2,6	0,0	0,0
TASA DE MORTALIDAD FETAL	7,6	6,8	5,8	5,5	6,8	6,0	6,6	6,7	5,9	5,8	6,5	4,6	5,6
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL	12,5	8,8	7,8	8,9	10,2	7,3	7,8	8,4	8,9	10,7	8,1	6,9	6,2
NEONATAL	10,1	6,4	5,0	7,5	7,8	5,1	6,0	5,2	6,3	7,9	5,7	5,2	4,1
POSTNEONATAL	2,4	2,4	2,8	1,4	2,4	2,2	1,8	3,2	2,7	2,8	2,4	1,7	2,1

Nota 1: (-) dato igual a cero [0]

Nota 2 - Fuente: Población <sup>(1)</sup>: Los datos del período 1990 al 2000 son estimaciones realizadas en base al Censo 1991. Los datos del 2001 al 2009 se estimaron según Censo 2001. Los datos del 2010 al 2016: "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad: 2010-2040"; Serie Análisis Demográfico N° 36 - INDEC

Se debe tener en cuenta las diferencias en la población, puesto que se incrementan en uno u otro sentido en los años censales (cada 10 años), dado que los años intercensales se proyectan según el crecimiento de la década próxima pasada.

Nota 3: Tasa Mortalidad Materna<sup>(2)</sup>: para su elaboración se consideran fallecimientos hasta 1 año después del posparto a partir del 2005.

Nota 4: Todas las Tasas son por 0/000, a excepción de la Tasa Mortalidad Materna que es por 0/000 Nacidos Vivos .

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía.

Elaboración 1: Año 1990 a 1999: Subdirección Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro -

Elaboración 2: Año 2000 a 2011: Coordinación Provincial de Planificación - Ministerio de Salud - Río Negro -

Elaboración 3: Año 2012 a 2016: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

Cuadro N° 2: Indicadores de Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal, según Departamento de residencia; Río Negro; Año 2016.

Departamento de residencia	(1) Población	Nacidos Vivos	Defunciones				Tasa (0/00)			
			Totales	1 año y +	< 1 año	Fetales	Natalidad	Mortalidad General	Mortalidad Infantil	Mortalidad Fetal
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>708.799</b>	<b>11.091</b>	<b>4.193</b>	<b>4.124</b>	<b>69</b>	<b>63</b>	<b>15,6</b>	<b>5,9</b>	<b>6,2</b>	<b>5,6</b>
Adolfo Alsina	62.771	1.145	399	395	4	3	18,2	6,4	3,5	2,6
Avellaneda	38.604	683	217	213	4	4	17,7	5,6	5,9	5,8
Bariloche	152.646	2.341	825	814	11	7	15,3	5,4	4,7	3,0
Conesa	7.813	122	55	55	-	1	15,6	7,0	0,0	8,1
El Cuy	6.221	28	20	20	-	-	4,5	3,2	0,0	0,0
General Roca	352.820	5.551	2.129	2.085	44	42	15,7	6,0	7,9	7,5
9 de Julio	3.419	39	22	22	-	-	11,4	6,4	0,0	0,0
Ñorquinco	1.553	19	19	19	-	-	12,2	12,2	0,0	0,0
Pichi Mahuida	14.412	267	128	126	2	3	18,5	8,9	7,5	11,1
Pilcaniyeu	8.641	108	60	59	1	-	12,5	6,9	9,3	0,0
San Antonio	34.084	511	191	188	3	2	15,0	5,6	5,9	3,9
Valcheta	8.049	79	35	35	-	1	9,8	4,3	0,0	12,5
25 de Mayo	17.766	198	93	93	-	-	11,1	5,2	0,0	0,0

Nota 1: (-) dato igual a cero (0)

Nota 2: (1) Población: Fuente: "Estimaciones de población por sexo, departamento y año calendario-2010-2025; Serie Análisis Demográfico N° 38-INDEC"

Nota 3: Hay que tener un especial cuidado al comparar tasas en los Departamentos en donde ocurren pocos nacimientos.

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

Cuadro N° 3: Nacidos vivos, Defunciones Fetales e Infantiles y Tasas de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal, según Departamento de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2016.-

Departamento de residencia de la madre	Nacidos Vivos	Defunc.Fetales (DF)		Defunc. Infantiles (DI)		Tasas de Mortalidad (0/00)				(5) Razón de Mortalidad Fetal
		Total DF	22 y + Semanas Gestación-SG	Total DI	Neonatal Precoz-de 0 a 6 días	(1) Fetal Total	(2) Infantil Total	(3) Infantil Neonatal Precoz	(4) Perinatal	
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>11.091</b>	<b>63</b>	<b>58</b>	<b>69</b>	<b>29</b>	<b>5,6</b>	<b>6,2</b>	<b>2,6</b>	<b>7,8</b>	<b>5,7</b>
Adolfo Alsina	1.145	3	3	4	2	2,6	3,5	1,7	4,4	2,6
Avellaneda	683	4	4	4	1	5,8	5,9	1,5	7,3	5,9
Bariloche	2.341	7	7	11	5	3,0	4,7	2,1	5,1	3,0
Conesa	122	1	1	-	-	8,1	0,0	0,0	8,1	8,2
El Cuy	28	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
General Roca	5.551	42	38	44	17	7,5	7,9	3,1	9,8	7,6
9 de Julio	39	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ñorquinco	19	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pichi Mahuida	267	3	3	2	2	11,1	7,5	7,5	18,5	11,2
Pilcaniyeu	108	-	-	1	1	0,0	9,3	9,3	9,3	0,0
San Antonio	511	2	1	3	1	3,9	5,9	2,0	3,9	3,9
Valcheta	79	1	1	-	-	12,5	0,0	0,0	12,5	12,7
25 de Mayo	198	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota 1: (-) dato igual a cero (0)

Nota 2: (1) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos (vivos y muertos), por mil

(2) Es el cociente entre las defunciones infantiles totales (0 a 365 días de vida) y el total de nacidos vivos, por mil

(3) Es el cociente entre las defunciones infantiles neonatales (menos de 7 días de vida) y el total de nacidos vivos, por mil

(4) Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales (22 y + SG) más las defunciones infantiles (menos de 7 días), y la suma de las defunciones fetales (de 22 y + SG) más el total de nacidos vivos, por mil

(5) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil

Nota 3: Hay que tener un especial cuidado al comparar Tasas en los Departamentos en donde ocurren pocos nacimientos

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 4: Indicadores de Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Fetal, según Área Programa de residencia  
 Provincia de Río Negro - Año 2016.-**

Área Programa de residencia	(1) Población	Nacidos Vivos	Defunciones Totales	Defunciones < 1 año	Defunciones 1 año y +	Defunciones Fetales	Tasa Natalidad	Tasa Mortalidad General	Tasa Mortalidad Infantil	Tasa Mortalidad Fetal
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>708.799</b>	<b>11.091</b>	<b>4.193</b>	<b>69</b>	<b>4.124</b>	<b>63</b>	<b>15,6</b>	<b>5,9</b>	<b>6,2</b>	<b>5,6</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>197.142</b>	<b>3.373</b>	<b>1.251</b>	<b>24</b>	<b>1.227</b>	<b>25</b>	<b>17,1</b>	<b>6,3</b>	<b>7,1</b>	<b>7,4</b>
Allen	30.458	535	177	3	174	8	17,6	5,8	5,6	14,7
Cervantes	6.787	129	33	1	32	3	19,0	4,9	7,8	22,7
Chichinales	6.843	93	29	-	29	1	13,6	4,2	0,0	10,6
El Cuy	1.680	8	16	-	16	-	4,8	9,5	0,0	0,0
General Roca	99.555	1.802	649	13	636	9	18,1	6,5	7,2	5,0
Ingeniero Huergo	11.475	173	73	1	72	1	15,1	6,4	5,8	5,7
Villa Regina	40.344	633	274	6	268	3	15,7	6,8	9,5	4,7
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>162.538</b>	<b>2.206</b>	<b>899</b>	<b>20</b>	<b>879</b>	<b>17</b>	<b>13,6</b>	<b>5,5</b>	<b>9,1</b>	<b>7,6</b>
Campo Grande	6.075	68	35	2	33	-	11,2	5,8	29,4	0,0
Catriel	20.427	391	87	2	85	1	19,1	4,3	5,1	2,6
Cinco Saltos	30.033	361	174	2	172	5	12,0	5,8	5,5	13,7
Cipolletti	96.416	1.205	540	14	526	10	12,5	5,6	11,6	8,2
Fernandez Oro	9.588	181	63	-	63	1	18,9	6,6	0,0	5,5
<b>Valle Medio</b>	<b>55.834</b>	<b>950</b>	<b>345</b>	<b>6</b>	<b>339</b>	<b>7</b>	<b>17,0</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>7,3</b>
Coronel Belisle	2.294	30	7	-	7	-	13,1	3,1	0,0	0,0
Chimpay	6.193	69	32	-	32	1	11,1	5,2	0,0	14,3
Choel Choel	13.269	242	70	3	67	3	18,2	5,3	12,4	12,2
Lamarque	9.552	182	53	-	53	-	19,1	5,5	0,0	0,0
Luis Beltran	7.786	146	45	1	44	-	18,8	5,8	6,8	0,0
Pomona	1.204	14	10	-	10	-	11,6	8,3	0,0	0,0
Río Colorado	15.535	267	128	2	126	3	17,2	8,2	7,5	11,1
<b>Zona Atlántica</b>	<b>113.044</b>	<b>1.860</b>	<b>681</b>	<b>7</b>	<b>674</b>	<b>7</b>	<b>16,5</b>	<b>6,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>
General Conesa	7.948	122	55	-	55	1	15,4	6,9	0,0	8,1
Guardia Mitre	1.086	11	10	-	10	-	10,1	9,2	0,0	0,0
Las Grutas	5.688	81	26	1	25	-	14,2	4,6	12,3	0,0
San Antonio Oeste	18.874	351	133	1	132	-	18,6	7,0	2,8	0,0
Sierra Grande	8.876	82	33	1	32	2	9,2	3,7	12,2	23,8
Valcheta	8.024	79	35	-	35	1	9,8	4,4	0,0	12,5
Viedma	62.548	1.134	389	4	385	3	18,1	6,2	3,5	2,6
<b>Zona Andina</b>	<b>157.684</b>	<b>2.467</b>	<b>901</b>	<b>12</b>	<b>889</b>	<b>7</b>	<b>15,6</b>	<b>5,7</b>	<b>4,9</b>	<b>2,8</b>
Bariloche	131.173	1.994	735	10	725	5	15,2	5,6	5,0	2,5
Comallo	2.177	27	18	1	17	-	12,4	8,3	37,0	0,0
El Bolson	21.683	414	122	1	121	2	19,1	5,6	2,4	4,8
Ñorquinco	1.466	18	16	-	16	-	12,3	10,9	0,0	0,0
Pilcaniyeu	1.185	14	10	-	10	-	11,8	8,4	0,0	0,0
<b>Línea Sur</b>	<b>22.558</b>	<b>235</b>	<b>116</b>	<b>-</b>	<b>116</b>	<b>-</b>	<b>10,4</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ingéniero Jacobacci	8.565	99	48	-	48	-	11,6	5,6	0,0	0,0
Los Menucos	6.924	52	29	-	29	-	7,5	4,2	0,0	0,0
Maquinchao	3.547	53	20	-	20	-	14,9	5,6	0,0	0,0
Ministro Ramos Mexia	1.490	12	12	-	12	-	8,1	8,1	0,0	0,0
Sierra Colorada	2.031	19	7	-	7	-	9,4	3,4	0,0	0,0

Nota 1: (-) dato igual a cero (0)

Nota 2: (1) Elaboración: Coord. Pcial. Planificación - mediante "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad; 2010-2040"; Serie N° 36 - INDEC

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

Cuadro N° 5: Nacidos vivos, Defunciones fetales e infantiles y Tasa de Mortalidad Fetal, Infantil Neonatal Precoz y Perinatal; según Área Programa de residencia de la madre; Provincia de Río Negro; Año 2016.-

Área Programa de residencia de la madre	Nacidos Vivos	Defunciones Fetales-DF		Defunciones Infantiles-DI		Tasas de Mortalidad (0/00)			(4) Razón de Mortalidad Fetal
		Total DF	22 y + Semanas Gestación	Total DI	Neonatal Precoz-de 0 a 6 días	(1) Fetal Total	(2) Infantil Neonatal Precoz	(3) Perinatal	
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>11.091</b>	<b>63</b>	<b>58</b>	<b>69</b>	<b>29</b>	<b>5,6</b>	<b>2,6</b>	<b>7,8</b>	<b>5,7</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>3.373</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>7,4</b>	<b>2,7</b>	<b>9,4</b>	<b>7,4</b>
Alien	535	8	7	3	-	14,7	0,0	12,9	15,0
Cervantes	129	3	3	1	-	22,7	0,0	22,7	23,3
Chichinales	93	1	1	-	-	10,6	0,0	10,6	10,8
El Cuy	8	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
General Roca	1.802	9	9	13	6	5,0	3,3	8,3	5,0
Ingeniero Huergo	173	1	1	1	-	5,7	0,0	5,7	5,8
Villa Regina	633	3	2	6	3	4,7	4,7	7,9	4,7
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>2.206</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>7,6</b>	<b>3,6</b>	<b>10,8</b>	<b>7,7</b>
Campo Grande	68	-	-	2	1	0,0	14,7	14,7	0,0
Catriel	391	1	1	2	1	2,6	2,6	5,1	2,6
Cinco Saltos	361	5	5	2	1	13,7	2,8	16,4	13,9
Cipolletti	1.205	10	9	14	5	8,2	4,1	11,5	8,3
Fernandez Oro	181	1	1	-	-	5,5	0,0	5,5	5,5
<b>Valle Medio</b>	<b>950</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>7,3</b>	<b>3,2</b>	<b>9,4</b>	<b>7,4</b>
Coronel Belisle	30	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Chimpay	69	1	-	-	-	14,3	0,0	0,0	14,5
Choele Choei	242	3	3	3	1	12,2	4,1	16,3	12,4
Lamarque	182	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Luis Beltran	146	-	-	1	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Pomona	14	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Río Colorado	267	3	3	2	2	11,1	7,5	18,5	11,2
<b>Zona Atlántica</b>	<b>1.860</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3,7</b>	<b>1,6</b>	<b>4,8</b>	<b>3,8</b>
General Conesa	122	1	1	-	-	8,1	0,0	8,1	8,2
Guardia Mitre	11	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Las Grutas	81	-	-	1	-	0,0	0,0	0,0	0,0
San Antonio Oeste	351	-	-	1	1	0,0	2,8	2,8	0,0
Sierra Grande	82	2	1	1	-	23,8	0,0	12,0	24,4
Valcheta	79	1	1	-	-	12,5	0,0	12,5	12,7
Viedma	1.134	3	3	4	2	2,6	1,8	4,4	2,6
<b>Zona Andina</b>	<b>2.467</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>5,3</b>	<b>2,8</b>
Bariloche	1.994	5	5	10	5	2,5	2,5	5,0	2,5
Comallo	27	-	-	1	1	0,0	37,0	37,0	0,0
El Bolson	414	2	2	1	-	4,8	0,0	4,8	4,8
Ñorquinco	18	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilcaniyeu	14	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Línea Sur</b>	<b>235</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ingeniero Jacobacci	99	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Los Menudos	52	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Maquinchao	53	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministro Ramos Mexia	12	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra Colorada	19	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota 1: (-) dato igual a cero (0)

Nota 2: <sup>(1)</sup> Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos (vivos y muertos), por mil

<sup>(2)</sup> Es el cociente entre las defunciones infantiles neonatales de menos de 7 días de vida y el total de nacidos vivos, por mil

<sup>(3)</sup> Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales de 22 y + SG, más las defunciones infantiles menores de 7 días, y la suma de las defunciones fetales de de 22 y + SG más el total de nacidos vivos, por mil

<sup>(4)</sup> Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil

Nota 3: Hay que tener un especial cuidado al comparar tasas en las Áreas Programas en donde ocurren pocos nacimientos

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 6: Porcentaje de nacidos vivos, según indicadores seleccionados de natalidad,  
por Área Programa de Residencia de la madre; Provincia de Río Negro - Año 2016.-**

Área Programa de residencia de la madre	Total Nacidos vivos	Porcentaje de nacidos vivos						
		Ocurridos en el domicilio	Bajo peso al nacer (menos de 2500 grs.)	Prétermo (menos de 37 semanas de gestación)	De madres menores de 20 años	De madres sin instrucción o primaria y EGB incompleta	De madres sin seguro de salud	De madres sin pareja
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>11.091</b>	<b>0,32</b>	<b>5,88</b>	<b>8,51</b>	<b>13,13</b>	<b>2,26</b>	<b>47,11</b>	<b>12,60</b>
Alto Valle-Zona Este	3.373	0,30	5,90	8,72	12,13	2,91	48,03	10,29
Allen	535	0,19	5,98	10,84	11,96	7,29	58,88	12,15
Cervantes	129	0,00	5,43	8,53	13,95	6,98	52,71	12,40
Chichinales	93	0,00	4,30	11,83	11,83	5,38	53,76	6,45
El Cuy	8	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00	12,50
General Roca	1.802	0,44	6,22	7,71	10,99	1,39	43,06	8,66
Ingeniero Huergo	173	0,00	3,47	5,78	11,56	4,62	49,13	15,03
Villa Regina	633	0,16	5,85	10,11	15,32	1,74	50,24	12,16
Alto Valle-Zona Oeste	2.206	0,41	5,58	8,57	14,14	1,54	44,33	13,83
Campo Grande	68	1,47	11,76	14,71	16,18	4,41	38,24	14,71
Catriel	391	0,00	2,81	2,81	16,88	2,56	36,57	15,60
Cinco Saltos	361	0,28	6,09	10,25	15,51	1,94	45,43	16,62
Cipolletti	1.205	0,58	5,98	9,38	12,86	0,91	46,80	12,95
Fernandez Oro	181	0,00	5,52	9,94	13,26	1,66	44,75	9,94
Valle Medio	950	0,11	4,32	7,05	15,89	3,05	55,26	15,26
Coronel Belisle	30	0,00	3,33	3,33	10,00	6,67	50,00	16,67
Chimpay	69	0,00	5,80	4,35	23,19	2,90	50,72	20,29
Choele Choel	242	0,00	4,96	9,09	14,88	2,48	47,52	12,81
Lamarque	182	0,00	4,95	9,34	24,18	3,85	65,93	18,68
Luis Beltran	146	0,68	4,11	8,22	10,27	2,05	56,16	16,44
Pomona	14	0,00	0,00	14,29	28,57	0,00	42,86	35,71
Río Colorado	267	0,00	3,37	3,75	12,36	3,37	56,93	11,99
Zona Atlántica	1.860	0,05	5,86	6,99	14,62	2,53	49,19	14,78
General Conesa	122	0,00	4,92	4,92	16,39	2,46	68,03	10,66
Guardia Mitre	11	0,00	9,09	9,09	9,09	0,00	27,27	9,09
Las Grutas	81	0,00	2,47	3,70	9,88	3,70	51,85	6,17
San Antonio Oeste	351	0,28	5,70	6,84	19,66	3,70	51,85	13,11
Sierra Grande	82	0,00	4,88	6,10	19,51	3,66	48,78	20,73
Valcheta	79	0,00	5,06	6,33	18,99	2,53	62,03	15,19
Viedma	1.134	0,00	6,35	7,58	12,61	2,03	45,50	15,96
Zona Andina	2.467	0,57	6,93	9,73	10,94	1,18	42,81	11,07
Bariloche	1.994	0,40	7,57	10,28	10,33	1,00	37,66	11,18
Comallo	27	0,00	3,70	7,41	7,41	0,00	59,26	11,11
El Bolson	414	1,45	4,11	7,25	13,53	1,69	66,43	10,14
Ñorquinco	18	0,00	11,11	11,11	27,78	11,11	27,78	22,22
Pilcaniyeu	14	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	64,29	7,14
Línea Sur	235	0,00	3,83	10,21	17,87	5,96	55,74	22,13
Ingeniero Jacobacci	99	0,00	3,03	9,09	20,20	3,03	70,71	17,17
Los Menudos	52	0,00	3,85	9,62	17,31	7,69	34,62	26,92
Maquinchao	53	0,00	5,66	13,21	16,98	11,32	52,83	28,30
Ministro Ramos Mexia	12	0,00	8,33	16,67	16,67	8,33	58,33	8,33
Sierra Colorada	19	0,00	0,00	5,26	10,53	0,00	42,11	26,32

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

Cuadro N° 7: Nacidos vivos según grupos de peso al nacer y Área Programa de residencia de la madre  
Provincia de Río Negro - Año 2016.-

Área Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Tipo de peso al nacer, por Intervalos (en gramos)									
		Extremadamente Bajo (EBP)		Muy Bajo Peso (MBP)		Bajo Peso (BP)		Insuficiente (PI)		Adecuado (AP)	
		< 1000 grs.	1000 a 1499 grs.	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>11.091</b>	<b>39</b>	<b>0,35</b>	<b>49</b>	<b>0,44</b>	<b>564</b>	<b>5,09</b>	<b>1.787</b>	<b>16,11</b>	<b>7.790</b>	<b>70,24</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>3.373</b>	<b>14</b>	<b>0,42</b>	<b>15</b>	<b>0,44</b>	<b>170</b>	<b>5,04</b>	<b>502</b>	<b>14,88</b>	<b>2.377</b>	<b>70,47</b>
Allen	535	1	0,19	2	0,37	29	5,42	82	15,33	385	71,96
Cervantes	129	-	0,00	1	0,78	6	4,65	24	18,60	83	64,34
Chichinales	93	-	0,00	-	0,00	4	4,30	16	17,20	65	69,89
El Cuy	8	-	0,00	-	0,00	1	12,50	-	0,00	6	75,00
General Roca	1.802	10	0,55	10	0,55	92	5,11	261	14,48	1.266	70,26
Ingeniero Huergo	173	-	0,00	-	0,00	6	3,47	24	13,87	121	69,94
Villa Regina	633	3	0,47	2	0,32	32	5,06	95	15,01	451	71,25
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>2.206</b>	<b>7</b>	<b>0,32</b>	<b>7</b>	<b>0,32</b>	<b>109</b>	<b>4,94</b>	<b>386</b>	<b>17,50</b>	<b>1.562</b>	<b>70,81</b>
Campo Grande	68	-	0,00	1	1,47	7	10,29	12	17,65	41	60,29
Catriel	391	-	0,00	-	0,00	11	2,81	57	14,58	296	75,70
Cinco Saltos	361	1	0,28	2	0,55	19	5,26	69	19,11	253	70,08
Cipolletti	1.205	3	0,25	4	0,33	65	5,39	216	17,93	847	70,29
Fernandez Oro	181	3	1,66	-	0,00	7	3,87	32	17,68	125	69,06
<b>Valle Medio</b>	<b>950</b>	<b>7</b>	<b>0,74</b>	<b>1</b>	<b>0,11</b>	<b>33</b>	<b>3,47</b>	<b>134</b>	<b>14,11</b>	<b>689</b>	<b>72,53</b>
Coronel Belisle	30	-	0,00	1	3,33	-	0,00	5	16,67	21	70,00
Chimpay	69	-	0,00	-	0,00	4	5,80	11	15,94	46	66,67
Choele Choel	242	5	2,07	-	0,00	7	2,89	32	13,22	184	76,03
Lamarque	182	-	0,00	-	0,00	9	4,95	27	14,84	128	70,33
Luis Beltran	146	-	0,00	-	0,00	6	4,11	14	9,59	112	76,71
Pomona	14	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	14,29	7	50,00
Río Colorado	267	2	0,75	-	0,00	7	2,62	43	16,10	191	71,54
<b>Zona Atlántica</b>	<b>1.860</b>	<b>5</b>	<b>0,27</b>	<b>7</b>	<b>0,38</b>	<b>97</b>	<b>5,22</b>	<b>252</b>	<b>13,55</b>	<b>1.319</b>	<b>70,91</b>
General Conesa	122	-	0,00	2	1,64	4	3,28	13	10,66	93	76,23
Guardia Mitre	11	-	0,00	-	0,00	1	9,09	-	0,00	9	81,82
Las Grutas	81	-	0,00	-	0,00	2	2,47	11	13,58	64	79,01
San Antonio Oeste	351	-	0,00	2	0,57	18	5,13	48	13,68	248	70,66
Sierra Grande	82	2	2,44	-	0,00	2	2,44	7	8,54	62	75,61
Valcheta	79	-	0,00	-	0,00	4	5,06	10	12,66	54	68,35
Viedma	1.134	3	0,26	3	0,26	66	5,82	163	14,37	789	69,58
<b>Zona Andina</b>	<b>2.467</b>	<b>5</b>	<b>0,20</b>	<b>18</b>	<b>0,73</b>	<b>148</b>	<b>6,00</b>	<b>485</b>	<b>19,66</b>	<b>1.658</b>	<b>67,21</b>
Bariloche	1.994	4	0,20	16	0,80	131	6,57	412	20,66	1.314	65,90
Comallo	27	1	3,70	-	0,00	-	0,00	4	14,81	19	70,37
El Bolson	414	-	0,00	2	0,48	15	3,62	65	15,70	301	72,71
Ñorquinco	18	-	0,00	-	0,00	2	11,11	1	5,56	14	77,78
Pilcaniyeu	14	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3	21,43	10	71,43
<b>Línea Sur</b>	<b>235</b>	<b>1</b>	<b>0,43</b>	<b>2</b>	<b>0,85</b>	<b>6</b>	<b>2,55</b>	<b>28</b>	<b>11,91</b>	<b>185</b>	<b>78,72</b>
Ingeniero Jacobacci	99	1	1,01	1	1,01	1	1,01	11	11,11	80	80,81
Los Menucos	52	-	0,00	-	0,00	2	3,85	5	9,62	43	82,69
Maquinchao	53	-	0,00	1	1,89	2	3,77	8	15,09	39	73,58
Ministro Ramos Mexia	12	-	0,00	-	0,00	1	8,33	2	16,67	8	66,67
Sierra Colorado	19	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2	10,53	15	78,95
<b>Nota: (-) dato igual a cero (0)</b>											
<b>Fuente:</b> Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.											
<b>Elaboración:</b> Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-											

**Cuadro N° 8: Nacidos vivos, según semanas completas de gestación, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2016..-**

Área Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Tiempo de gestación (en semanas completas)							
		Preétermino		Término		Postétermino		Se ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>11.091</b>	<b>944</b>	<b>8,51</b>	<b>10.083</b>	<b>90,91</b>	<b>37</b>	<b>0,33</b>	<b>27</b>	<b>0,24</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>3.373</b>	<b>294</b>	<b>8,72</b>	<b>3.070</b>	<b>91,02</b>	<b>7</b>	<b>0,21</b>	<b>2</b>	<b>0,06</b>
Allen	535	58	10,84	475	88,79	1	0,19	1	0,19
Cervantes	129	11	8,53	118	91,47	-	0,00	-	0,00
Chichinales	93	11	11,83	82	88,17	-	0,00	-	0,00
El Cuy	8	1	12,50	7	87,50	-	0,00	-	0,00
General Roca	1.802	139	7,71	1.657	91,95	6	0,33	-	0,00
Ingeniero Huergo	173	10	5,78	163	94,22	-	0,00	-	0,00
Villa Regina	633	64	10,11	568	89,73	-	0,00	1	0,16
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>2.206</b>	<b>189</b>	<b>8,57</b>	<b>2.003</b>	<b>90,80</b>	<b>3</b>	<b>0,14</b>	<b>11</b>	<b>0,50</b>
Campo Grande	68	10	14,71	56	82,35	1	1,47	1	1,47
Catriel	391	11	2,81	379	96,93	-	0,00	1	0,26
Cinco Saltos	361	37	10,25	319	88,37	1	0,28	4	1,11
Cipolletti	1.205	113	9,38	1.086	90,12	1	0,08	5	0,41
Fernandez Oro	181	18	9,94	163	90,06	-	0,00	-	0,00
<b>Valle Medio</b>	<b>950</b>	<b>67</b>	<b>7,05</b>	<b>875</b>	<b>92,11</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>0,84</b>
Coronel Belisle	30	1	3,33	29	96,67	-	0,00	-	0,00
Chimpay	69	3	4,35	65	94,20	-	0,00	1	1,45
Choele Choele	242	22	9,09	220	90,91	-	0,00	-	0,00
Lamarque	182	17	9,34	161	88,46	-	0,00	4	2,20
Luis Beltran	146	12	8,22	132	90,41	-	0,00	2	1,37
Pomona	14	2	14,29	12	85,71	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	267	10	3,75	256	95,88	-	0,00	1	0,37
<b>Zona Atlántica</b>	<b>1.860</b>	<b>130</b>	<b>6,99</b>	<b>1.717</b>	<b>92,31</b>	<b>9</b>	<b>0,48</b>	<b>4</b>	<b>0,22</b>
General Conesa	122	6	4,92	116	95,08	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	11	1	9,09	10	90,91	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	81	3	3,70	78	96,30	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	351	24	6,84	323	92,02	3	0,85	1	0,28
Sierra Grande	82	5	6,10	76	92,68	1	1,22	-	0,00
Valcheta	79	5	6,33	73	92,41	1	1,27	-	0,00
Viedma	1.134	86	7,58	1.041	91,80	4	0,35	3	0,26
<b>Zona Andina</b>	<b>2.467</b>	<b>240</b>	<b>9,73</b>	<b>2.209</b>	<b>89,54</b>	<b>16</b>	<b>0,65</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
Bariloche	1.994	205	10,28	1.775	89,02	13	0,65	1	0,05
Comallo	27	2	7,41	24	88,89	-	0,00	1	3,70
El Bolson	414	30	7,25	381	92,03	3	0,72	0	0,00
Ñorquinco	18	2	11,11	16	88,89	0	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	14	1	7,14	13	92,86	-	0,00	-	0,00
<b>Línea Sur</b>	<b>235</b>	<b>24</b>	<b>10,21</b>	<b>209</b>	<b>88,94</b>	<b>2</b>	<b>0,85</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Ingeniero Jacobacci	99	9	9,09	89	89,90	1	1,01	-	0,00
Los Menucos	52	5	9,62	47	90,38	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	53	7	13,21	45	84,91	1	1,89	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	12	2	16,67	10	83,33	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	19	1	5,26	18	94,74	-	0,00	-	0,00

**Nota:** (-) dato igual a cero (0)

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 9: Nacidos vivos, por edad de la madre según riesgo, por Área Programa de residencia de la madre Provincia de Río Negro - Año 2016.-**

Área Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Edad de la madre según riesgo							
		Alto < 20 años		Bajo 20 a 34 años		Intermedio 35 y + años		Se ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>11.091</b>	<b>1456</b>	<b>13,13</b>	<b>7883</b>	<b>71,08</b>	<b>1747</b>	<b>15,75</b>	<b>5</b>	<b>0,05</b>
Alto Valle-Zona Este	3.373	409	12,13	2.426	71,92	538	15,95	-	0,00
Allen	535	64	11,96	395	73,83	76	14,21	-	0,00
Cervantes	129	18	13,95	97	75,19	14	10,85	-	0,00
Chichinales	93	11	11,83	72	77,42	10	10,75	-	0,00
El Cuy	8	1	12,50	7	87,50	-	0,00	-	0,00
General Roca	1.802	198	10,99	1298	72,03	306	16,98	-	0,00
Ingeniero Huergo	173	20	11,56	122	70,52	31	17,92	-	0,00
Villa Regina	633	97	15,32	435	68,72	101	15,96	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	2.206	312	14,14	1.605	72,76	284	12,87	5	0,23
Campo Grande	68	11	16,18	43	63,24	14	20,59	-	0,00
Catriel	391	66	16,88	284	72,63	39	9,97	2	0,51
Cinco Saltos	361	56	15,51	264	73,13	40	11,08	1	0,28
Cipolletti	1.205	155	12,86	880	73,03	168	13,94	2	0,17
Fernandez Oro	181	24	13,26	134	74,03	23	12,71	-	0,00
Valle Medio	950	151	15,89	674	70,95	125	13,16	-	0,00
Coronel Belisle	30	3	10,00	23	76,67	4	13,33	-	0,00
Chimpay	69	16	23,19	43	62,32	10	14,49	-	0,00
Choele Choele	242	36	14,88	176	72,73	30	12,40	-	0,00
Lamarque	182	44	24,18	117	64,29	21	11,54	-	0,00
Luis Beltran	146	15	10,27	107	73,29	24	16,44	-	0,00
Pomona	14	4	28,57	8	57,14	2	14,29	-	0,00
Río Colorado	267	33	12,36	200	74,91	34	12,73	-	0,00
Zona Atlántica	1.860	272	14,62	1.306	70,22	282	15,16	-	0,00
General Conesa	122	20	16,39	90	73,77	12	9,84	-	0,00
Guardia Mitre	11	1	9,09	6	54,55	4	36,36	-	0,00
Las Grutas	81	8	9,88	56	69,14	17	20,99	-	0,00
San Antonio Oeste	351	69	19,66	240	68,38	42	11,97	-	0,00
Sierra Grande	82	16	19,51	58	70,73	8	9,76	-	0,00
Valcheta	79	15	18,99	49	62,03	15	18,99	-	0,00
Viedma	1.134	143	12,61	807	71,16	184	16,23	-	0,00
Zona Andina	2.467	270	10,94	1.709	69,27	488	19,78	-	0,00
Bariloche	1.994	206	10,33	1375	68,96	413	20,71	-	0,00
Comallo	27	2	7,41	22	81,48	3	11,11	-	0,00
El Bolson	414	56	13,53	291	70,29	67	16,18	-	0,00
Ñorquinco	18	5	27,78	10	55,56	3	16,67	-	0,00
Pilcaniyeu	14	1	7,14	11	78,57	2	14,29	-	0,00
Línea Sur	235	42	17,87	163	69,36	30	12,77	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	99	20	20,20	70	70,71	9	9,09	-	0,00
Los Menucos	52	9	17,31	35	67,31	8	15,38	-	0,00
Maquinchao	53	9	16,98	35	66,04	9	16,98	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	12	2	16,67	10	83,33	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	19	2	10,53	13	68,42	4	21,05	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 10: Nacidos vivos, según máximo nivel de instrucción alcanzado por la madre y por Área Programa de residencia, Provincia de Río Negro, Año 2016.-**

Área Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Nivel de instrucción de la madre, según riesgo					
		Alto		Intermedio		Bajo	
		Analfabetismo	Nro.	Nro.	%	Nro.	%
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>11.091</b>	<b>251</b>	<b>2,26</b>	<b>8.159</b>	<b>73,56</b>	<b>2.647</b>	<b>23,87</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>3.373</b>	<b>98</b>	<b>2,91</b>	<b>2.503</b>	<b>74,21</b>	<b>766</b>	<b>22,71</b>
Allen	535	39	7,29	410	76,64	85	15,89
Cervantes	129	9	6,98	108	83,72	12	9,30
Chichinales	93	5	5,38	77	82,80	11	11,83
El Cuy	8	1	12,50	7	87,50	-	0,00
General Roca	1.802	25	1,39	1.291	71,64	481	26,69
Ingeniero Huergo	173	8	4,62	117	67,63	48	27,75
Villa Regina	633	11	1,74	493	77,88	129	20,38
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>2.206</b>	<b>34</b>	<b>1,54</b>	<b>1.721</b>	<b>78,01</b>	<b>434</b>	<b>19,67</b>
Campo Grande	68	3	4,41	59	86,76	5	7,35
Catriel	391	10	2,56	305	78,01	72	18,41
Cinco Saltos	361	7	1,94	305	84,49	41	11,36
Cipolletti	1.205	11	0,91	912	75,68	280	23,24
Fernandez Oro	181	3	1,66	140	77,35	36	19,89
<b>Valle Medio</b>	<b>950</b>	<b>29</b>	<b>3,05</b>	<b>725</b>	<b>76,32</b>	<b>193</b>	<b>20,32</b>
Coronel Belisle	30	2	6,67	25	83,33	3	10,00
Chimpay	69	2	2,90	56	81,16	11	15,94
Choele Choel	242	6	2,48	174	71,90	61	25,21
Lamarque	182	7	3,85	150	82,42	23	12,64
Luis Beltran	146	3	2,05	104	71,23	39	26,71
Pomona	14	-	0,00	11	78,57	3	21,43
Río Colorado	267	9	3,37	205	76,78	53	19,85
<b>Zona Atlántica</b>	<b>1.860</b>	<b>47</b>	<b>2,53</b>	<b>1.350</b>	<b>72,58</b>	<b>461</b>	<b>24,78</b>
General Conesa	122	3	2,46	103	84,43	16	13,11
Guardia Mitre	11	-	0,00	8	72,73	3	27,27
Las Grutas	81	3	3,70	55	67,90	23	28,40
San Antonio Oeste	351	13	3,70	267	76,07	70	19,94
Sierra Grande	82	3	3,66	63	76,83	16	19,51
Valcheta	79	2	2,53	62	78,48	15	18,99
Viedma	1.134	23	2,03	792	69,84	318	28,04
<b>Zona Andina</b>	<b>2.467</b>	<b>29</b>	<b>1,18</b>	<b>1.695</b>	<b>68,71</b>	<b>740</b>	<b>30,00</b>
Bariloche	1.994	20	1,00	1.321	66,25	650	32,60
Comallo	27	-	0,00	24	88,89	3	11,11
El Bolson	414	7	1,69	321	77,54	86	20,77
Ñorquinco	18	2	11,11	16	88,89	-	0,00
Pilcaniyeu	14	-	0,00	13	92,86	1	7,14
<b>Línea Sur</b>	<b>235</b>	<b>14</b>	<b>5,96</b>	<b>165</b>	<b>70,21</b>	<b>53</b>	<b>22,55</b>
Ingeniero Jacobacci	99	3	3,03	71	71,72	25	25,25
Los Menucos	52	4	7,69	34	65,38	14	26,92
Maquinchao	53	6	11,32	38	71,70	8	15,09
Ministro Ramos Mexia	12	1	8,33	7	58,33	3	25,00
Sierra Colorada	19	-	0,00	15	78,95	3	15,79

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 11: Nacidos vivos, según cobertura de plan de salud de la madre,  
por Área Programa de residencia, Provincia de Río Negro, Año 2016.-**

Área Programa Residencia de la madre	Total Nacidos vivos	Asociación a sistema de atención de salud					
		Asociada		No asociada		Se ignora	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>11.091</b>	<b>5.734</b>	<b>51,70</b>	<b>5.225</b>	<b>47,11</b>	<b>132</b>	<b>1,19</b>
Alto Valle-Zona Este	3.373	1.732	51,35	1.620	48,03	21	0,62
Allen	535	212	39,63	315	58,88	8	1,50
Cervantes	129	61	47,29	68	52,71	-	0,00
Chichinales	93	42	45,16	50	53,76	1	1,08
El Cuy	8	-	0,00	8	100,00	-	0,00
General Roca	1.802	1.017	56,44	776	43,06	9	0,50
Ingeniero Huergo	173	86	49,71	85	49,13	2	1,16
Villa Regina	633	314	49,61	318	50,24	1	0,16
Alto Valle-Zona Oeste	2.206	1.188	53,85	978	44,33	40	1,81
Campo Grande	68	41	60,29	26	38,24	1	1,47
Catriel	391	237	60,61	143	36,57	11	2,81
Cinco Saltos	361	177	49,03	164	45,43	20	5,54
Cipolletti	1.205	636	52,78	564	46,80	5	0,41
Fernandez Oro	181	97	53,59	81	44,75	3	1,66
Valle Medio	950	410	43,16	525	55,26	15	1,58
Coronel Belisle	30	15	50,00	15	50,00	-	0,00
Chimpay	69	32	46,38	35	50,72	2	2,90
Choele Choel	242	121	50,00	115	47,52	6	2,48
Lamarque	182	56	30,77	120	65,93	6	3,30
Luis Beltran	146	63	43,15	82	56,16	1	0,68
Pomona	14	8	57,14	6	42,86	-	0,00
Río Colorado	267	115	43,07	152	56,93	-	0,00
Zona Atlántica	1.860	920	49,46	915	49,19	25	1,34
General Conesa	122	36	29,51	83	68,03	3	2,46
Guardia Mitre	11	8	72,73	3	27,27	-	0,00
Las Grutas	81	33	40,74	42	51,85	6	7,41
San Antonio Oeste	351	157	44,73	182	51,85	12	3,42
Sierra Grande	82	42	51,22	40	48,78	-	0,00
Valcheta	79	28	35,44	49	62,03	2	2,53
Viedma	1.134	616	54,32	516	45,50	2	0,18
Zona Andina	2.467	1.383	56,06	1.056	42,81	28	1,13
Bariloche	1.994	1.225	61,43	751	37,66	18	0,90
Comallo	27	11	40,74	16	59,26	-	0,00
El Bolson	414	135	32,61	275	66,43	4	0,97
Ñorquinco	18	7	38,89	5	27,78	6	33,33
Pilcaniyeu	14	5	35,71	9	64,29	-	0,00
Línea Sur	235	101	42,98	131	55,74	3	1,28
Ingeniero Jacobacci	99	29	29,29	70	70,71	-	0,00
Los Menucos	52	33	63,46	18	34,62	1	1,92
Maquinchao	53	25	47,17	28	52,83	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	12	5	41,67	7	58,33	-	0,00
Sierra Colorada	19	9	47,37	8	42,11	2	10,53

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 12: Nacidos vivos, por situación conyugal de la madre según riesgo, por Área Programa de residencia, Provincia de Río Negro, Año 2016.-**

Área Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Situación conyugal de la madre según riesgo					
		Bajo		Alto		Se ignora	
		convive en pareja	no convive en pareja	Nro.	%	Nro.	%
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>11.091</b>	<b>9.530</b>	<b>85,93</b>	<b>1.397</b>	<b>12,60</b>	<b>164</b>	<b>1,48</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>3.373</b>	<b>2.953</b>	<b>87,55</b>	<b>347</b>	<b>10,29</b>	<b>73</b>	<b>2,16</b>
Allen	535	455	85,05	65	12,15	15	2,80
Cervantes	129	111	86,05	16	12,40	2	1,55
Chichinales	93	87	93,55	6	6,45	-	0,00
El Cuy	8	7	87,50	1	12,50	-	0,00
General Roca	1.802	1.594	88,46	156	8,66	52	2,89
Ing Huergo	173	147	84,97	26	15,03	-	0,00
Villa Regina	633	552	87,20	77	12,16	4	0,63
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>2.206</b>	<b>1.864</b>	<b>84,50</b>	<b>305</b>	<b>13,83</b>	<b>37</b>	<b>1,68</b>
Campo Grande	68	56	82,35	10	14,71	2	2,94
Catriel	391	319	81,59	61	15,60	11	2,81
Cinco Saltos	361	295	81,72	60	16,62	6	1,66
Cipolletti	1.205	1.035	85,89	156	12,95	14	1,16
Fernandez Oro	181	159	87,85	18	9,94	4	2,21
<b>Valle Medio</b>	<b>950</b>	<b>799</b>	<b>84,11</b>	<b>145</b>	<b>15,26</b>	<b>6</b>	<b>0,63</b>
Coronel Belisle	30	25	83,33	5	16,67	-	0,00
Chimpay	69	55	79,71	14	20,29	-	0,00
Choele Choel	242	211	87,19	31	12,81	-	0,00
Lamarque	182	143	78,57	34	18,68	5	2,75
Luis Beltran	146	121	82,88	24	16,44	1	0,68
Pomona	14	9	64,29	5	35,71	-	0,00
Río Colorado	267	235	88,01	32	11,99	-	0,00
<b>Zona Atlántica</b>	<b>1.860</b>	<b>1.574</b>	<b>84,62</b>	<b>275</b>	<b>14,78</b>	<b>11</b>	<b>0,59</b>
General Conesa	122	108	88,52	13	10,66	1	0,82
Guardia Mitre	11	10	90,91	1	9,09	-	0,00
Las Grutas	81	76	93,83	5	6,17	-	0,00
San Antonio Oeste	351	303	86,32	46	13,11	2	0,57
Sierra Grande	82	65	79,27	17	20,73	-	0,00
Valcheta	79	66	83,54	12	15,19	1	1,27
Viedma	1.134	946	83,42	181	15,96	7	0,62
<b>Zona Andina</b>	<b>2.467</b>	<b>2.160</b>	<b>87,56</b>	<b>273</b>	<b>11,07</b>	<b>34</b>	<b>1,38</b>
Bariloche	1.994	1.737	87,11	223	11,18	34	1,71
Comallo	27	24	88,89	3	11,11	-	0,00
El Bolson	414	372	89,86	42	10,14	-	0,00
Ñorquinco	18	14	77,78	4	22,22	-	0,00
Pilcaniyeu	14	13	92,86	1	7,14	-	0,00
<b>Línea Sur</b>	<b>235</b>	<b>180</b>	<b>76,60</b>	<b>52</b>	<b>22,13</b>	<b>3</b>	<b>1,28</b>
Ingeniero Jacobacci	99	82	82,83	17	17,17	-	0,00
Los Menucos	52	37	71,15	14	26,92	1	1,92
Maquinchao	53	37	69,81	15	28,30	1	1,89
Ministro Ramos Mexia	12	11	91,67	1	8,33	-	0,00
Sierra Colorada	19	13	68,42	5	26,32	1	5,26

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro Nº 13: Nacidos vivos, según sexo, por Área Programa de residencia de la madre  
Provincia de Río Negro - Año 2016.-**

Área Programa Residencia de la madre	Total Nacidos Vivos	Sexo del nacido vivo					
		Masculino		Femenino		Indeterminado	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>11.091</b>	<b>5.721</b>	<b>51,58</b>	<b>5.366</b>	<b>48,38</b>	<b>4</b>	<b>0,04</b>
Alto Valle-Zona Este	3.373	1.753	52	1.619	48,00	1	0,03
Allen	535	262	48,97	273	51,03	-	0,00
Cervantes	129	66	51,16	62	48,06	1	0,78
Chichinales	93	47	50,54	46	49,46	-	0,00
El Cuy	8	6	75,00	2	25,00	-	0,00
General Roca	1.802	932	51,72	870	48,28	-	0,00
Ingeniero Huergo	173	101	58,38	72	41,62	-	0,00
Villa Regina	633	339	53,55	294	46,45	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	2.206	1.146	52	1.060	48,05	-	0,00
Campo Grande	68	37	54,41	31	45,59	-	0,00
Catriel	391	191	48,85	200	51,15	-	0,00
Cinco Saltos	361	189	52,35	172	47,65	-	0,00
Cipolletti	1.205	625	51,87	580	48,13	-	0,00
Fernandez Oro	181	104	57,46	77	42,54	-	0,00
Valle Medio	950	491	52	458	48,21	1	0,11
Coronel Belisle	30	13	43,33	17	56,67	-	0,00
Chimpay	69	40	57,97	29	42,03	-	0,00
Choele Choel	242	137	56,61	105	43,39	-	0,00
Lamarque	182	92	50,55	90	49,45	-	0,00
Luis Beltran	146	59	40,41	86	58,90	1	0,68
Pomona	14	4	28,57	10	71,43	-	0,00
Río Colorado	267	146	54,68	121	45,32	-	0,00
Zona Atlántica	1.860	978	53	880	47,31	2	0,11
General Conesa	122	57	46,72	65	53,28	-	0,00
Guardia Mitre	11	6	54,55	5	45,45	-	0,00
Las Grutas	81	41	50,62	40	49,38	-	0,00
San Antonio Oeste	351	192	54,70	159	45,30	-	0,00
Sierra Grande	82	40	48,78	41	50,00	1	1,22
Valcheta	79	43	54,43	36	45,57	-	0,00
Viedma	1.134	599	52,82	534	47,09	1	0,09
Zona Andina	2.467	1.231	50	1.236	50,10	-	0,00
Bariloche	1.994	1.009	50,60	985	49,40	-	0,00
Comallo	27	12	44,44	15	55,56	-	0,00
El Bolson	414	197	47,58	217	52,42	-	0,00
Ñorquinco	18	7	38,89	11	61,11	-	0,00
Pilcaniyeu	14	6	42,86	8	57,14	-	0,00
Línea Sur	235	122	52	113	48,09	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	99	50	50,51	49	49,49	-	0,00
Los Menucos	52	26	50,00	26	50,00	-	0,00
Maquinchao	53	30	56,60	23	43,40	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	12	6	50,00	6	50,00	-	0,00
Sierra Colorada	19	10	52,63	9	47,37	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 14: Nacidos vivos, según local de ocurrencia del nacimiento, por Área Programa de ocurrencia del nacimiento, Provincia de Río Negro, Año 2016.-**

Área Programa de ocurrencia	Total Nacidos Vivos	Local de ocurrencia							
		Establecimiento de salud				Domicilio particular		Otro lugar	
		Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>11.091</b>	<b>6.913</b>	<b>62,33</b>	<b>4.139</b>	<b>37,32</b>	<b>35</b>	<b>0,32</b>	<b>4</b>	<b>0,04</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>3.388</b>	<b>2.058</b>	<b>60,74</b>	<b>1.318</b>	<b>38,90</b>	<b>10</b>	<b>0,30</b>	<b>2</b>	<b>0,06</b>
Allen	371	367	98,92	3	0,81	1	0,27	-	0,00
Cervantes	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Chichinales	1	-	0,00	1	100,00	-	0,00	-	0,00
El Cuy	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	100,00
General Roca	2.252	1.156	51,33	1.087	48,27	8	0,36	1	0,04
Ingeniero Huergo	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Villa Regina	761	533	70,04	227	29,83	1	0,13	-	0,00
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>2.301</b>	<b>1.216</b>	<b>52,85</b>	<b>1.075</b>	<b>46,72</b>	<b>9</b>	<b>0,39</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
Campo Grande	2	1	50,00	-	0,00	1	50,00	-	0,00
Catriel	375	139	37,07	236	62,93	-	0,00	-	0,00
Cinco Saltos	175	164	93,71	9	5,14	1	0,57	1	0,57
Cipolletti	1.748	911	52,12	830	47,48	7	0,40	-	0,00
Fernandez Oro	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>Valle Medio</b>	<b>923</b>	<b>662</b>	<b>71,72</b>	<b>260</b>	<b>28,17</b>	<b>1</b>	<b>0,11</b>	-	<b>0,00</b>
Coronel Belisle	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Chimpay	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Choele Choel	660	456	69,09	204	30,91	-	0,00	-	0,00
Lamarque	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Luis Beltran	1	-	0,00	-	0,00	1	100,00	-	0,00
Pomona	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	260	204	78,46	56	21,54	-	0,00	-	-
<b>Zona Atlántica</b>	<b>1.845</b>	<b>1.329</b>	<b>72,03</b>	<b>515</b>	<b>27,91</b>	<b>1</b>	<b>0,05</b>	-	<b>0,00</b>
General Conesa	59	57	96,61	2	3,39	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	6	6	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	496	380	76,61	115	23,19	1	0,20	-	0,00
Sierra Grande	44	44	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Valcheta	21	21	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Viedma	1.219	821	67,35	398	32,65	-	0,00	-	0,00
<b>Zona Andina</b>	<b>2.474</b>	<b>1.488</b>	<b>60,15</b>	<b>971</b>	<b>39,25</b>	<b>14</b>	<b>0,57</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
Bariloche	2.085	1.137	54,53	940	45,08	8	0,38	-	0,00
Comallo	4	4	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Bolson	382	344	90,05	31	8,12	6	1,57	1	0,26
Ñorquinco	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	2	2	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>Línea Sur</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Ingeniero Jacobacci	136	136	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Los Menucos	10	10	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	6	6	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	7	7	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Gobierno

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017-

**Cuadro N° 15 : Defunciones de 1 año y más, por grupos étares, según Área Programa de residencia del fallecido  
Provincia de Río Negro - Año 2016.-**

Área Programa de residencia	Total General	Grupos etáreos (edad en años)										
		1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y +	descocnida
<b>Total Provincial</b>	<b>4.124</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>76</b>	<b>102</b>	<b>151</b>	<b>250</b>	<b>553</b>	<b>825</b>	<b>1.090</b>	<b>1.041</b>	<b>8</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>1.227</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>60</b>	<b>174</b>	<b>255</b>	<b>333</b>	<b>296</b>	<b>1</b>
Allen	174	-	-	5	4	3	9	22	34	42	54	1
Cervantes	32	-	-	-	-	1	5	7	9	6	4	-
Chichinales	29	-	-	1	1	3	1	3	2	12	6	-
El Cuy	16	-	-	-	1	1	1	2	2	6	3	-
General Roca	636	3	3	10	15	27	34	100	137	163	144	-
Ingeniero Huergo	72	-	-	5	3	7	2	5	13	21	16	-
Villa Regina	268	-	-	6	3	6	8	35	58	83	69	-
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>879</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>121</b>	<b>159</b>	<b>236</b>	<b>233</b>	<b>3</b>
Campo Grande	33	-	-	-	2	-	4	2	7	10	8	-
Catriel	85	-	-	2	5	2	7	13	18	27	11	-
Cinco Saltos	172	1	-	4	5	3	3	29	29	45	53	-
Cipolletti	526	3	1	13	13	17	29	65	97	140	145	3
Fernandez Oro	63	1	-	1	1	5	5	12	8	14	16	-
<b>Valle Medio</b>	<b>339</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>72</b>	<b>103</b>	<b>81</b>	<b>1</b>
Coronel Belisle	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1
Chimpay	32	-	1	1	-	2	4	4	5	10	5	-
Choele Choele	67	-	-	2	2	3	4	5	19	21	11	-
Lamarque	53	1	-	1	3	-	4	10	7	14	12	1
Luis Beltran	44	-	-	-	2	1	2	3	10	15	11	-
Pomona	10	-	1	-	-	-	-	-	2	2	4	1
Río Colorado	126	-	1	3	2	1	7	10	27	35	40	-
<b>Zona Atlántica</b>	<b>674</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>93</b>	<b>148</b>	<b>160</b>	<b>169</b>	<b>1</b>
General Conesa	55	-	1	1	4	3	5	7	12	9	13	-
Guardia Mitre	10	-	-	-	-	1	1	1	2	4	1	-
Las Grutas	25	-	-	-	1	-	3	4	8	4	5	-
San Antonio Oeste	132	-	-	3	-	7	6	27	23	38	28	-
Sierra Grande	32	-	-	-	-	-	1	3	8	12	7	1
Valcheta	35	-	-	-	1	-	4	3	7	10	10	-
Viedma	385	2	1	3	10	15	30	48	88	83	105	-
<b>Zona Andina</b>	<b>889</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>63</b>	<b>111</b>	<b>171</b>	<b>225</b>	<b>233</b>	<b>1</b>
Bariloche	725	2	3	10	21	33	49	97	147	178	184	1
Comallo	17	-	-	-	1	1	1	1	1	7	5	-
El Bolson	121	2	1	3	1	6	11	8	17	35	37	-
Ñorquinco	16	-	-	-	-	1	2	2	3	3	5	-
Pilcaniyeu	10	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	-
<b>Línea Sur</b>	<b>116</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>1</b>
Ingeniero Jacobacci	48	-	-	1	1	-	5	9	11	11	10	-
Los Menucos	29	-	-	-	-	-	1	5	4	7	12	-
Maquinchao	20	-	-	-	-	-	2	3	4	6	4	1
Ministro Ramos Mexia	12	-	-	1	-	1	-	2	1	5	2	-
Sierra Colorada	7	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	-

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 16: Tasa de Mortalidad Específica, por 1.000 habitantes; según grupos étares;  
por Área Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro; Año 2016.-**

Área Programa de residencia	Total General	Grupos de edad (en años)									
		1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 a 84	85 y +
<b>Total Provincial</b>	<b>5,91</b>	<b>0,31</b>	<b>0,11</b>	<b>0,65</b>	<b>0,96</b>	<b>1,50</b>	<b>3,25</b>	<b>8,92</b>	<b>19,77</b>	<b>54,05</b>	<b>150,35</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>6,33</b>	<b>0,22</b>	<b>0,09</b>	<b>0,83</b>	<b>0,92</b>	<b>1,72</b>	<b>2,81</b>	<b>10,09</b>	<b>21,97</b>	<b>59,37</b>	<b>153,70</b>
Allen	5,81	0,00	0,00	0,99	0,88	0,69	2,73	8,26	18,96	48,46	181,49
Cervantes	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	6,79	11,79	22,53	31,07	60,33
Chichinales	4,30	0,00	0,00	0,88	0,98	3,09	1,35	5,01	4,96	61,63	89,75
El Cuy	9,57	0,00	0,00	0,00	3,98	4,20	5,49	13,61	20,23	125,56	182,85
General Roca	6,51	0,45	0,18	0,61	1,01	1,91	3,15	11,48	23,38	57,54	148,07
Ingeniero Huergo	6,37	0,00	0,00	2,64	1,75	4,30	1,61	4,98	19,24	64,32	142,73
Villa Regina	6,75	0,00	0,00	0,90	0,50	1,05	1,83	9,92	24,42	72,31	175,08
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>5,48</b>	<b>0,43</b>	<b>0,04</b>	<b>0,74</b>	<b>1,07</b>	<b>1,17</b>	<b>2,72</b>	<b>8,51</b>	<b>16,62</b>	<b>51,03</b>	<b>146,75</b>
Campo Grande	5,49	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	6,07	3,76	19,58	57,86	134,81
Catriel	4,24	0,00	0,00	0,59	1,64	0,69	3,16	7,28	14,97	46,46	55,13
Cinco Saltos	5,80	0,46	0,00	0,81	1,11	0,70	0,92	11,04	16,40	52,66	180,65
Cipolletti	5,52	0,43	0,06	0,82	0,90	1,24	2,77	7,71	17,09	51,03	153,95
Fernandez Oro	6,70	1,58	0,00	0,63	0,70	3,68	4,81	14,31	14,17	51,32	170,83
<b>Valle Medio</b>	<b>6,18</b>	<b>0,26</b>	<b>0,32</b>	<b>0,76</b>	<b>1,08</b>	<b>0,88</b>	<b>3,47</b>	<b>6,96</b>	<b>21,91</b>	<b>64,80</b>	<b>148,53</b>
Coronel Belisle	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	61,28	44,62
Chimpay	5,23	0,00	0,98	0,98	0,00	2,28	5,96	7,38	13,72	56,75	82,65
Choele Choel	5,14	0,00	0,00	0,91	1,01	1,59	2,78	4,31	24,33	55,62	84,86
Lamarque	5,66	1,60	0,00	0,63	2,12	0,00	3,96	11,70	12,57	51,66	121,21
Luis Beltran	5,76	0,00	0,00	0,00	1,72	0,91	2,37	4,41	21,82	67,71	144,62
Pomona	8,40	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	26,32	111,11	166,67
Río Colorado	8,25	0,00	0,39	1,17	0,86	0,45	4,16	7,36	29,52	79,18	263,58
<b>Zona Atlántica</b>	<b>6,06</b>	<b>0,26</b>	<b>0,11</b>	<b>0,37</b>	<b>0,95</b>	<b>1,62</b>	<b>4,08</b>	<b>9,41</b>	<b>22,24</b>	<b>49,75</b>	<b>153,04</b>
General Conesa	7,03	0,00	0,76	0,76	3,36	2,66	5,80	10,07	25,65	39,80	167,44
Guardia Mitre	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	8,49	10,53	31,28	129,42	94,24
Las Grutas	4,46	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	4,86	8,04	23,89	24,72	89,99
San Antonio Oeste	7,13	0,00	0,00	0,96	0,00	2,61	2,93	16,36	20,70	70,76	151,87
Sierra Grande	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	3,86	15,31	47,51	80,73
Valcheta	4,41	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	4,60	4,27	14,82	43,80	127,58
Viedma	6,27	0,48	0,10	0,29	1,07	1,69	4,42	8,77	23,90	46,64	171,85
<b>Zona Andina</b>	<b>5,73</b>	<b>0,37</b>	<b>0,15</b>	<b>0,50</b>	<b>0,98</b>	<b>1,83</b>	<b>3,68</b>	<b>8,05</b>	<b>18,42</b>	<b>50,15</b>	<b>151,26</b>
Bariloche	5,61	0,22	0,14	0,46	1,07	1,77	3,45	8,45	19,04	47,69	143,60
Comallo	7,91	0,00	0,00	0,00	3,07	3,24	4,24	5,25	7,80	113,00	235,09
El Bolson	5,69	1,40	0,28	0,84	0,31	1,95	4,68	4,22	13,32	56,73	174,68
Norquinco	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	12,58	15,60	34,76	71,92	349,15
Pilcaniyeu	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94	43,01	59,32	172,77
<b>Línea Sur</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,30</b>	<b>0,63</b>	<b>3,27</b>	<b>10,14</b>	<b>15,06</b>	<b>51,42</b>	<b>131,60</b>
Ingeniero Jacobacci	5,67	0,00	0,00	0,71	0,78	0,00	5,38	12,01	21,82	45,14	119,52
Los Menucos	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	8,26	9,81	35,53	177,41
Maquinchao	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	9,67	19,16	59,45	115,44
Ministro Ramos Mexia	8,12	0,00	0,00	4,06	0,00	4,73	0,00	15,34	11,40	117,93	137,39
Sierra Colorada	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	5,63	0,00	69,21	50,40

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos - Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

Cuadro N° 17: Defunciones, Mortalidad proporcional y Tasa de Mortalidad (cada 1.000 habitantes) de las principales causas de defunción; según grupos de edad; Provincia de Río Negro; Año 2016.-

Grupos de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional %	Tasa mortalidad (c/ 1.000 Hab.)	Grupos de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional %	Tasa mortalidad (c/ 1.000 Hab.)
<b>De 1 a 4 años</b>							
<b>Total causas</b>	<b>15</b>	<b>100,00</b>	<b>0,31</b>	<b>Total causas</b>	<b>76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,65</b>
<b>Total causas bien definidas</b>	<b>13</b>	<b>86,67</b>	<b>0,26</b>	<b>Total causas bien definidas</b>	<b>71</b>	<b>93,42</b>	<b>0,61</b>
Malformaciones congénitas (Q00-Q99)	3	23,08		Accidentes (V01-X59)	20	28,17	
Septicemias (A40-A41)	2	15,38		Suicidios (X60-X84)	13	18,31	
Encelopatía, no especificadas (G93.4)	2	15,38		Eventos de causas externas, de intención no determinada (Y10-Y34)	6	8,45	
Accidentes (V01-X59)	2	15,38		Parálisis cerebral, no especificada (G80.9)	5	7,04	
Tumor comp. incierto o desconocido (D00-D48)	1	7,69		Enfermedades del corazón (I00-I52)	5	7,04	
Enf. de la sangre (D50-D89)	1	7,69		Agresiones / homicidios (X85-Y09)	4	5,63	
Influenza y neumonía (J09-J18)	1	7,69		Tumores malignos (C00-C97)	3	4,23	
Neumonitis debida a sólidos y líquidos (J69)	1	7,69		Influenza y neumonías (J09-J18)	3	4,23	
<b>De 5 a 14 años</b>							
<b>Total causas</b>	<b>13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (B20-B24)</b>	<b>2</b>	<b>2,82</b>	
<b>Total causas bien definidas</b>	<b>11</b>	<b>84,62</b>	<b>0,09</b>	<b>Enfermedades del hígado (K70-K77)</b>	<b>2</b>	<b>2,82</b>	
Accidentes (V01-X59)	4	36,36		<b>Restantes bien definidas</b>	<b>8</b>	<b>11,27</b>	
Tumores malignos (C00-C97)	1	9,09					
Parálisis cerebral, no especificada (G80.9)	1	9,09					
Encelopatía, no especificada (G93.4)	1	9,09					
Influenza y neumonía (J09-J18)	1	9,09					
Malformaciones congénitas (Q00-Q99)	1	9,09					
Suicidios (X60-X84)	1	9,09					
Eventos de causas externas, de intención no determinada (Y10-Y34)	1	9,09					

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

Cuadro N° 17: Defunciones, Mortalidad proporcional y Tasa de Mortalidad (cada 1.000 habitantes) de las principales causas de defunción; según grupos de edad; Provincia de Río Negro; Año 2016.-

(continuación)

Grupos de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional %	Tasa mortalidad (c/ 1.000 Hab.)	Grupos de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional %	Tasa mortalidad (c/ 1.000 Hab.)
<b>De 25 a 34 años</b>							
Total causas	102	100,00	0,96	Total causas	151	100,00	1,50
Total causas bien definidas	94	92,16	0,89	Total causas bien definidas	131	86,75	1,30
Tumores malignos (C00-C97)	20	21,28		Tumores malignos (C00-C97)	33	25,19	
Accidentes (V01-X59)	13	13,83		Accidentes (V01-X59)	21	16,03	
Suicidios (X60-X84)	10	10,64		Enfermedades del hígado (K70-K77)	15	11,45	
Eventos de causas externas, de intención no determinada (Y10-Y34)	10	10,64		Enfermedades del corazón (I00-I52)	13	9,92	
Agresiones / homicidios (X85-Y09)	9	9,57		Agresiones / homicidios (X85-Y09)	8	6,11	
Enfermedades del corazón (I00-I52)	7	7,45		Eventos de causas externas, de intención no determinada (Y10-Y34)	6	4,58	
Septicemias (A40-A41)	2	2,13		Influenza y neumonía (J09-J18)	5	3,82	
Diabetes (E10-E14)	2	2,13		Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (B20-B24)	4	3,05	
Parálisis cerebral, no especificada (G80.9)	2	2,13		Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso del alcohol (F10)	3	2,29	
Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	2	2,13		Diabetes (E10-E14)	2	1,53	
Influenza y neumonía (J09-J18)	2	2,13		Parálisis cerebral, no especificada (G80.9)	2	1,53	
Enfermedades del hígado (K70-K77)	2	2,13		Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	2	1,53	
Lupus eritematoso sistémico (M32)	2	2,13		Neumonitis debida a sólidos y líquidos (J69)	2	1,53	
Restantes bien definidas	11	11,70		Insuficiencia renal (N17-N19)	2	1,53	
				Restantes bien definidas	13	9,92	

Fuente: Subsistema de Estad.Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

Cuadro N° 17: Defunciones, Mortalidad proporcional y Tasa de Mortalidad (cada 1.000 habitantes) de las principales causas de defunción;  
según grupos de edad; Provincia de Río Negro; Año 2016.-

(continuación)

Grupos de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional %	Tasa mortalidad (c/ 1.000 Hab.)	Grupos de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional %	Tasa mortalidad (c/ 1.000 Hab.)
<b>De 45 a 54 años</b>							
Total causas	250	100,00	3,25	Total causas	553	100,00	8,92
Total causas bien definidas	221	88,40	2,88	Total causas bien definidas	504	91,14	8,13
Tumores malignos (C00-C97)	68	30,77		Tumores malignos (C00-C97)	187	37,10	
Enfermedades del corazón (I00-I52)	27	12,22		Enfermedades del corazón (I00-I52)	82	16,27	
Enfermedades del hígado (K70-K77)	24	10,86		Enfermedades del hígado (K70-K77)	38	7,54	
Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	13	5,88		Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	19	3,77	
Accidentes (V01-X59)	9	4,07		Insuficiencia renal (N17-N19)	16	3,17	
Diabetes (E10-E14)	8	3,62		Diabetes (E10-E14)	15	2,98	
Influenza y neumonía (J09-J18)	8	3,62		Accidentes (V01-X59)	15	2,98	
Insuficiencia respiratoria (J96)	6	2,71		Influenza y neumonía (J09-J18)	13	2,58	
Sepicemias (A40-A41)	4	1,81		Sepicemias (A40-A41)	12	2,38	
Insuficiencia renal (N17-N19)	4	1,81		Tumor de comportamiento incierto o desconocido (D37-D48)	9	1,79	
Suicidios (X60-X84)	4	1,81		Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada (J44.9)	8	1,59	
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (B20-B24)	3	1,36		Eventos de causas externas, de intención no determinada (Y10-Y34)	6	1,19	
Enfermedades de las neuronas motoras (G12.2)	3	1,36		Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (B20-B24)	5	0,99	
Pancreatitis aguda, no especificada (K85.9)	3	1,36		Otras enfermedades del sistema circulatorio (I70-I99)	5	0,99	
Enfermedades de la sangre (D50-D89)	3	1,36		Insuficiencia respiratoria, NCOP (J96)	5	0,99	
Agresiones / homicidios (X85-Y09)	3	1,36		Peritonitis (K65)	5	0,99	
Eventos de causas externas, de intención no determinada (Y10-Y34)	3	1,36		Suicidios (X60-X84)	4	0,79	
Meningitis, no especificada (G00-G03)	2	0,90		Neumonitis debida a sólidos y líquidos (J69)	3	0,60	
Epilepsia, tipo no especificada (G40.9)	2	0,90		Hemorragia gastrointestinal, no especificada (K92.2)	3	0,60	
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada (J44.9)	2	0,90		Restantes bien definidas	54	10,71	
Restantes bien definidas	22	9,95					

Fuente: Subsistema de Estad. Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

Cuadro Nº 17: Defunciones, Mortalidad proporcional y Tasa de Mortalidad (cada 1.000 habitantes) de las principales causas de defunción; según grupos de edad; Provincia de Río Negro; Año 2016.-

(continuación)

Grupos de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional %	Tasa mortalidad (c/ 1.000 Hab.)	Grupos de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional %	Tasa mortalidad (c/ 1.000 Hab.)
<b>De 65 a 74 años</b>							
<b>Total causas</b>	<b>825</b>	<b>100,00</b>	<b>19,77</b>	<b>Total causas</b>	<b>1.090</b>	<b>100,00</b>	<b>54,05</b>
<b>Total causas bien definidas</b>	<b>741</b>	<b>89,82</b>	<b>17,76</b>	<b>Total causas bien definidas</b>	<b>971</b>	<b>89,08</b>	<b>48,15</b>
Tumores malignos (C00-C97)	228	30,77		Enfermedades del corazón (I00-I52)	244	25,13	
Enfermedades del corazón (I00-I52)	184	24,83		Tumores malignos (C00-C97)	243	25,03	
Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	45	6,07		Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	68	7,00	
Enfermedades del hígado (K70-K77)	42	5,67		Diabetes (E10-E14)	47	4,84	
Diabetes (E10-E14)	34	4,59		Influenza y neumonía (J09-J18)	43	4,43	
Insuficiencia renal (N17-N19)	27	3,64		Insuficiencia renal (N17-N19)	41	4,22	
Influenza y neumonía (J09-J18)	23	3,10		Septicemias (A40-A41)	27	2,78	
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada (J44.9)	18	2,43		Demencia, no especificada (F03.X)	23	2,37	
Accidentes (V01-X59)	13	1,75		Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada (J44.9)	19	1,96	
Tumor de comportamiento incierto o desconocido (D37-D48)	11	1,48		Enfermedad de Alzheimer (G30)	16	1,65	
Sepicemias (A40-A41)	10	1,35		Insuficiencia respiratoria, NCOP (J96)	16	1,65	
Otros trastornos respiratorios (J98)	8	1,08		Enfermedades del hígado (K70-K77)	15	1,54	
Desnutrición (E40-E46)	7	0,94		Accidentes (V01-X59)	13	1,34	
Neumonitis debida a sólidos y líquidos (J69)	5	0,67		Otras enfermedades del sistema circulatorio (I70-I99)	13	1,34	
Otras enfermedades pulmonares intersticiales (J84)	5	0,67		Neumonitis debida a sólidos y líquidos (J69)	12	1,24	
Insuficiencia respiratoria, NCOP (J96)	5	0,67		Tumor de comportamiento incierto o desconocido (D37-D48)	11	1,13	
Suicidios (X60-X84)	5	0,67		Otros trastornos respiratorios (J98)	9	0,93	
Demencia, no especificada (F03.X)	4	0,54		Desnutrición (E40-E46)	6	0,62	
Otras enfermedades del sistema circulatorio (I70-I99)	4	0,54		Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas (K80-K87)	6	0,62	
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (B20-B24)	3	0,40		Enfermedad de Parkinson (G20.X)	5	0,51	
Enfermedad de Alzheimer (G30)	3	0,40		Otras enfermedades pulmonares intersticiales (J84)	5	0,51	
Hemorragia gastrointestinal, no especificada (K92.2)	3	0,40		Obstrucción intestinal (K56)	4	0,41	
Restantes bien definidas	54	7,29		Hemorragia gastrointestinal, no especificada (K92.2)	3	0,31	
				Restantes bien definidas	82	8,44	

Fuente: Subsistema de Estad.Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro Nº 17: Defunciones, Mortalidad proporcional y Tasa de Mortalidad**

(cada 1.000 habitantes) de las principales causas de defunción;

según grupos de edad; Provincia de Río Negro; Año 2016.-  
(continuación)

Grupos de causas de muerte seleccionadas (CIE-10)	Cantidad de muertes	Mortalidad proporcional %	Tasa mortalidad (c/ 1.000 Hab.)
<b>De 85 y más años</b>			
<b>Total causas</b>	<b>1.041</b>	<b>100,00</b>	<b>150,35</b>
<b>Total causas bien definidas</b>	<b>855</b>	<b>82,13</b>	<b>123,48</b>
Enfermedades del corazón (I00-I52)	282	32,98	
Tumores malignos (C00-C97)	106	12,40	
Influenza y neumonía (J09-J18)	80	9,36	
Insuficiencia renal (N17-N19)	49	5,73	
Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	41	4,80	
Insuficiencia respiratoria, NCOP (J96)	33	3,86	
Demencia, no especificada (F03.X)	30	3,51	
Diabetes (E10-E14)	21	2,46	
Otros trastornos respiratorios (J98)	20	2,34	
Enfermedad de Alzheimer (G30)	18	2,11	
Neumonitis debida a sólidos y líquidos (J69)	15	1,75	
Septicemias (A40-A41)	13	1,52	
Otras enfermedades del sistema circulatorio (I70-I99)	12	1,40	
Desnutrición (E40-E46)	11	1,29	
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada (J44.9)	10	1,17	
Tumor de comportamiento incierto o desconocido (D37-D48)	6	0,70	
Deshidratación (E86.X)	6	0,70	
Enfermedad de Parkinson (G20.X)	6	0,70	
Obstrucción intestinal (K56)	6	0,70	
Accidentes (V01-X59)	5	0,58	
Enfermedades del hígado (K70-K77)	4	0,47	
Hemorragia gastrointestinal, no especificada (K92.2)	4	0,47	
<b>Restantes bien definidas</b>	<b>77</b>	<b>9,01</b>	

**Fuente:** Subsistema de Estad.Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

Cuadro N° 18: Defunciones de 1 año y más; según 10 (diez) primeras causas de muerte; por Área Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2016.-

Área Programa de residencia	Total General	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE -10)										
		Circulaciones (I00-I99)	Tumores (C00-D48)	Mal definidas (R00-R99)	Respiratorios (J00-J99)	C.Externas (V01-Y98)	Urinarias (N00-N39)	Hígado (K70-K77)	Diabetes (E10-E14)	Infecciosas (A00-B99)	Mentales (F00-F99)	Restantes definidas
<b>Total Provincial</b>	<b>4.124</b>	<b>1.069</b>	<b>938</b>	<b>506</b>	<b>429</b>	<b>224</b>	<b>174</b>	<b>142</b>	<b>129</b>	<b>116</b>	<b>77</b>	<b>320</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>1.227</b>	<b>293</b>	<b>269</b>	<b>188</b>	<b>132</b>	<b>68</b>	<b>59</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>82</b>
Allen	174	41	31	26	13	17	8	4	8	7	2	17
Cervantes	32	5	7	6	6	-	1	1	3	3	-	-
Chichinales	29	6	5	2	7	3	2	1	-	-	-	3
El Cuy	16	6	2	2	1	2	-	-	1	1	-	1
General Roca	636	165	152	101	63	27	19	20	18	21	11	39
Ingeniero Huergo	72	12	18	12	9	7	3	4	1	4	-	2
Villa Regina	268	58	54	39	33	12	26	8	2	8	8	20
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>879</b>	<b>222</b>	<b>203</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>90</b>
Campo Grande	33	10	5	4	3	1	-	2	4	-	-	4
Catriel	85	18	27	8	9	6	1	1	4	4	-	7
Cinco Saltos	172	54	38	9	19	14	8	5	2	4	3	16
Cipolletti	526	128	120	64	57	23	16	16	20	13	12	57
Fernandez Oro	63	12	13	7	6	4	5	2	3	4	1	6
<b>Valle Medio</b>	<b>339</b>	<b>96</b>	<b>74</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>19</b>
Coronel Belisle	7	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Chimpay	32	12	4	4	3	2	2	1	2	-	-	2
Choele Choel	67	28	11	1	8	4	4	2	4	2	1	2
Lamarque	53	11	16	6	7	3	3	1	1	1	1	3
Luis Beltran	44	17	9	3	2	2	1	2	3	-	1	4
Pomona	10	-	4	-	1	-	2	1	1	-	-	1
Río Colorado	126	23	29	22	20	7	3	5	5	1	4	7
<b>Zona Atlántica</b>	<b>674</b>	<b>161</b>	<b>153</b>	<b>106</b>	<b>77</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>47</b>
General Conesa	55	17	13	3	5	6	-	4	2	-	1	4
Guardia Mitre	10	2	4	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Las Grutas	25	4	1	10	4	1	-	1	-	1	-	3
San Antonio Oeste	132	29	29	32	15	5	7	7	3	2	-	3
Sierra Grande	32	13	5	1	3	-	2	-	4	2	-	2
Valcheta	35	5	7	7	5	1	3	1	3	1	-	2
Viedma	385	91	94	53	44	13	19	11	8	12	8	32
<b>Zona Andina</b>	<b>889</b>	<b>263</b>	<b>216</b>	<b>76</b>	<b>71</b>	<b>57</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>71</b>
Bariloche	725	233	177	65	58	47	25	25	20	16	8	51
Comallo	17	5	-	2	2	-	-	1	2	-	2	3
El Bolson	121	19	34	7	9	7	7	7	3	3	9	16
Ñorquinco	16	4	2	2	-	1	-	2	1	1	2	1
Pilcaniyeu	10	2	3	-	2	2	1	-	-	-	-	-
<b>Línea Sur</b>	<b>116</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>11</b>
Ingeniero Jacobacci	48	11	12	3	4	2	1	4	1	3	2	5
Los Menucos	29	10	7	1	4	1	2	1	-	1	-	2
Maquinchao	20	8	1	2	4	1	-	2	-	-	-	2
Ministro Ramos Mexia	12	5	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	7	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	2

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 19.1.: Defunciones de 1 año y más; según 5 (cinco) primeras causas de muerte y sexo; por Área Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2016.-**

**VARONES**

Área Programa de residencia	Total General	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE - 10)						Restantes definidas
		Circulatorias (I00-I99)	Tumores (C00-D48)	Mal definidas	Respiratorios (J00-J99)	Causas externas	Restantes definidas	
<b>Total Provincial</b>	<b>2.284</b>	<b>600</b>	<b>504</b>	<b>267</b>	<b>232</b>	<b>180</b>	<b>501</b>	
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>695</b>	<b>167</b>	<b>149</b>	<b>103</b>	<b>79</b>	<b>53</b>	<b>144</b>	
Allen	96	28	17	10	9	14		18
Cervantes	20	3	5	3	4	-		5
Chichinales	21	4	3	2	6	3		3
El Cuy	11	3	2	1	1	2		2
General Roca	340	83	82	58	35	17		65
Ingeniero Huergo	43	6	9	6	5	7		10
Villa Regina	164	40	31	23	19	10		41
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>485</b>	<b>120</b>	<b>115</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>115</b>	
Campo Grande	18	7	2	2	2	1		4
Catriel	49	13	12	4	7	5		8
Cinco Saltos	96	27	23	6	9	13		18
Cipolletti	286	67	73	31	25	20		70
Fernandez Oro	36	6	5	6	2	2		15
<b>Valle Medio</b>	<b>200</b>	<b>61</b>	<b>45</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	
Coronel Belisle	6	4	1	-	1	-		-
Chimpay	19	7	3	3	2	2		2
Choele Choel	39	16	8	-	1	4		10
Lamarque	33	7	10	2	6	3		5
Luis Beltran	28	13	4	2	1	2		6
Pomona	5	-	3	-	-	-		2
Río Colorado	70	14	16	10	13	5		12
<b>Zona Atlántica</b>	<b>372</b>	<b>94</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>19</b>	<b>88</b>	
General Conesa	34	10	9	2	2	3		8
Guardia Mitre	7	1	3	-	-	1		2
Las Grutas	18	4	-	5	3	1		5
San Antonio Oeste	77	16	18	14	11	4		14
Sierra Grande	23	8	5	1	2	-		7
Valcheta	18	2	3	2	4	1		6
Viedma	195	53	42	26	19	9		46
<b>Zona Andina</b>	<b>455</b>	<b>137</b>	<b>102</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>95</b>	
Bariloche	364	115	84	34	27	39		65
Comallo	13	3	-	2	2	-		6
El Bolson	61	14	15	4	4	5		19
Norquinco	12	4	1	2	-	1		4
Pilcaniyeu	5	1	2	-	-	1		1
<b>Línea Sur</b>	<b>77</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	
Ingeniero Jacobacci	27	5	5	2	4	1		10
Los Menucos	24	7	6	1	3	1		6
Maquinchao	11	5	-	1	2	1		2
Ministro Ramos Mexia	10	4	2	1	1	2		-
Sierra Colorada	5	-	-	1	-	-		4

**Nota:** (-) dato igual a cero (0)

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 19.2.: Defunciones de 1 año y más; según 5 (cinco) primeras causas de muerte y sexo; por Área Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2016.-**

**MUJERES**

Área Programa de residencia	Total General	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE -10)					
		Circulatorias (I00-I99)	Tumores (C00-D48)	Mal definidas	Respiratorios (J00-J99)	Causas externas	Restantes
<b>Total Provincial</b>	<b>1.840</b>	<b>469</b>	<b>434</b>	<b>239</b>	<b>197</b>	<b>44</b>	<b>457</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>532</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>85</b>	<b>53</b>	<b>15</b>	<b>133</b>
Allen	78	13	14	16	4	3	28
Cervantes	12	2	2	3	2	-	3
Chichinales	8	2	2	-	1	-	3
El Cuy	5	3	-	1	-	-	1
General Roca	296	82	70	43	28	10	63
Ingeniero Huergo	29	6	9	6	4	-	4
Villa Regina	104	18	23	16	14	2	31
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>394</b>	<b>102</b>	<b>88</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>7</b>	<b>105</b>
Campo Grande	15	3	3	2	1	-	6
Catriel	36	5	15	4	2	1	9
Cinco Saltos	76	27	15	3	10	1	20
Cipolletti	240	61	47	33	32	3	64
Fernandez Oro	27	6	8	1	4	2	6
<b>Valle Medio</b>	<b>139</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>36</b>
Coronel Belisle	1	1	-	-	-	-	-
Chimpay	13	5	1	1	1	-	5
Choele Choel	28	12	3	1	7	-	5
Lamarque	20	4	6	4	1	-	5
Luis Beltran	16	4	5	1	1	-	5
Pomona	5	-	1	-	1	-	3
Río Colorado	56	9	13	12	7	2	13
<b>Zona Atlántica</b>	<b>302</b>	<b>67</b>	<b>73</b>	<b>56</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>62</b>
General Conesa	21	7	4	1	3	3	3
Guardia Mitre	3	1	1	-	1	-	-
Las Grutas	7	-	1	5	1	-	-
San Antonio Oeste	55	13	11	18	4	1	8
Sierra Grande	9	5	-	-	1	-	3
Valcheta	17	3	4	5	1	-	4
Viedma	190	38	52	27	25	4	44
<b>Zona Andina</b>	<b>434</b>	<b>126</b>	<b>114</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>111</b>
Bariloche	361	118	93	31	31	8	80
Comallo	4	2	-	-	-	-	2
El Bolson	60	5	19	3	5	2	26
Norquinco	4	-	1	-	-	-	3
Pilcaniyeu	5	1	1	-	2	1	-
<b>Línea Sur</b>	<b>39</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
Ingeniero Jacobacci	21	6	7	1	-	1	6
Los Menucos	5	3	1	-	1	-	-
Maquinchao	9	3	1	1	2	-	2
Ministro Ramos Mexia	2	1	1	-	-	-	-
Sierra Colorada	2	-	-	-	-	-	2

**Nota:** (-) dato igual a cero (0)

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

Cuadro N° 20 : Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Circulatorio;  
por Área Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2016.-

Área Programa de residencia	Total General	Grupo de causas del Sistema Circulatorio (I00-I99) - CIE10							
		Enf. Hipertensivas (I10-I14)	Enf. Isquémicas del corazón (I20-I25)	Fibrilación y arritmias cardíacas (I48-I49)	Insuficiencia cardíaca (I50)	Compl.y descripc.mal definida de enf.card. (I51)	Demás enfermedades del corazón (I00-I52)	Enfermedades cerebrosculares (I60-I69)	Demás enfermedades del sist. Circulatorio (I70-I99)
<b>Total Provincial</b>	<b>1.069</b>	<b>102</b>	<b>157</b>	<b>209</b>	<b>215</b>	<b>40</b>	<b>121</b>	<b>190</b>	<b>35</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>293</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>77</b>	<b>70</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>10</b>
Allen	41	1	4	8	12	1	4	9	2
Cervantes	5	2	-	-	-	-	-	2	1
Chichinales	6	-	-	2	2	-	1	1	-
El Cuy	6	-	1	2	2	-	-	1	-
General Roca	165	8	21	55	33	5	18	22	3
Ingeniero Huergo	12	-	2	3	1	-	2	3	1
Villa Regina	58	2	10	7	20	-	9	7	3
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>222</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>8</b>
Campo Grande	10	2	2	2	1	-	2	1	-
Catriel	18	-	4	3	3	5	1	2	-
Cinco Saltos	54	7	12	3	9	3	7	12	1
Cipolletti	128	15	24	14	18	10	12	29	6
Fernandez Oro	12	3	-	1	3	1	-	3	1
<b>Valle Medio</b>	<b>96</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>4</b>
Coronel Belisle	5	-	1	1	2	-	-	1	-
Chimpay	12	2	1	1	3	-	-	3	2
Choele Choel	28	2	2	3	9	3	2	5	2
Lamarque	11	3	1	1	2	-	2	2	-
Luis Beltran	17	6	-	2	6	-	1	2	-
Pomona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Colorado	23	-	6	5	5	-	1	6	-
<b>Zona Atlántica</b>	<b>161</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>6</b>
General Conesa	17	2	5	-	4	2	-	3	1
Guardia Mitre	2	-	1	-	1	-	-	-	-
Las Grutas	4	-	2	-	-	-	1	-	1
San Antonio Oeste	29	5	1	3	9	1	6	4	-
Sierra Grande	13	4	2	1	1	1	-	4	-
Valcheta	5	-	1	-	2	-	2	-	-
Viedma	91	13	11	2	20	4	13	24	4
<b>Zona Andina</b>	<b>263</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>86</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>7</b>
Bariloche	233	13	32	81	40	4	31	26	6
Comallo	5	2	-	1	1	-	-	1	-
El Bolson	19	6	2	3	-	-	2	5	1
Ñorquinco	4	-	-	-	1	-	1	2	-
Pilcaniyeu	2	-	-	1	-	-	-	1	-
<b>Línea Sur</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>-</b>
Ingeniero Jacobacci	11	-	2	2	1	-	2	4	-
Los Menucos	10	4	2	-	2	-	1	1	-
Maquinchao	8	-	5	1	1	-	-	1	-
Ministro Ramos Mexia	5	-	-	1	1	-	-	3	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

Cuadro N° 21: Defunciones de 1 año y más, debidas a Tumores, por Área Programa de residencia del fallecido Provincia de Río Negro - Año 2016.-

Área Programa de residencia	Total General	Grupo de causas de Tumores (neoplasias) (C00-D48/CIE10)									
		Tumores malignos de									Tumores in situ, benignos o de comportamiento incierto o desconocido (D00-D48)
		Órganos digestivos (C15-C26)	Órganos respiratorios e intratorácicos (C30-C39)	Mama (C50)	Órganos genitales femeninos (C51-C58)	Órganos genitales masculinos (C60-C63)	Vías urinarias (C64-C68)	Sitios no especificados (C80)	Tejido linfático, de los órg. Hemato poyético s y afines (C81-C97)	Demás tumores malignos (C00-C97)	
<b>Total Provincial</b>	<b>938</b>	<b>327</b>	<b>144</b>	<b>76</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>62</b>	<b>53</b>	<b>70</b>	<b>44</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>269</b>	<b>93</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>16</b>
Allen	31	13	3	2	1	4	1	1	2	2	2
Cervantes	7	1	3	-	-	-	1	-	-	1	1
Chichinales	5	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-
El Cuy	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
General Roca	152	50	25	11	12	7	6	10	8	17	6
Ingeniero Huergo	18	9	1	1	2	1	1	-	2	-	1
Villa Regina	54	16	9	4	2	3	6	3	5	-	6
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>203</b>	<b>72</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
Campo Grande	5	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Catriel	27	13	4	3	1	1	-	3	-	2	-
Cinco Saltos	38	17	1	1	1	4	3	4	-	4	3
Cipolletti	120	37	23	11	1	9	7	7	9	6	10
Fernandez Oro	13	4	1	4	-	1	-	-	-	1	2
<b>Valle Medio</b>	<b>74</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
Coronel Belisle	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chimpay	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Choele Choele	11	4	2	-	-	1	-	-	2	1	1
Lamarque	16	9	2	1	1	1	-	1	-	1	-
Luis Beltran	9	4	1	2	-	1	-	-	1	-	-
Pomona	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1
Río Colorado	29	14	6	3	2	-	-	1	-	2	1
<b>Zona Atlántica</b>	<b>153</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
General Conesa	13	3	2	-	-	1	2	2	-	3	-
Guardia Mitre	4	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Las Grutas	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
San Antonio Oeste	29	10	5	1	2	1	4	4	2	-	-
Sierra Grande	5	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Valcheta	7	1	2	1	1	1	-	-	1	-	-
Viedma	94	28	23	12	2	5	7	2	5	8	2
<b>Zona Andina</b>	<b>216</b>	<b>70</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>7</b>
Bariloche	177	57	18	15	18	10	11	17	10	16	5
Comallo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Bolson	34	11	3	2	3	5	1	3	3	1	2
Ñorquinco	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>Línea Sur</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Ingeniero Jacobacci	12	6	4	-	1	-	-	-	1	-	-
Los Menudos	7	3	-	-	-	1	1	-	1	1	-
Maquinchao	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministro Ramos Mexia	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 22: Defunciones de 1 año y más, debidas a Enfermedades del Sistema Respiratorio; por Área Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2016.-**

Área Programa de residencia	Total General	Grupo de causas del sistema respiratorio (J00-J99 / CIE10)					
		Influenza y neumonía (J09-J18)	Enf. crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	Enf. del pulmón debidas a agentes externos (J60-J70)	Otras enf. resp. que afectan al intersticio (J80-J84)	Insuficiencia respiratoria (J96)	Demás enfermedades del sist. respiratorio
<b>Total Provincial</b>	<b>429</b>	<b>179</b>	<b>69</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>67</b>	<b>53</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>132</b>	<b>58</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
Allen	13	-	1	3	2	5	2
Cervantes	6	2	3	-	-	1	-
Chichinales	7	5	-	-	-	2	-
El Cuy	1	-	1	-	-	-	-
General Roca	63	33	8	6	-	10	6
Ingeniero Huergo	9	4	2	-	-	-	3
Villa Regina	33	14	7	2	1	1	8
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>94</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
Campo Grande	3	1	1	-	-	-	1
Catriel	9	5	4	-	-	-	-
Cinco Saltos	19	13	1	1	-	1	3
Cipolletti	57	29	10	6	3	7	2
Fernandez Oro	6	1	1	1	-	1	2
<b>Valle Medio</b>	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
Coronel Belisle	1	-	-	-	-	1	-
Chimpay	3	-	-	2	-	-	1
Choele Choele	8	5	1	-	1	1	-
Lamarque	7	3	2	-	1	-	1
Luis Beltran	2	-	1	-	-	-	1
Pomona	1	-	-	-	-	1	-
Río Colorado	20	8	1	1	1	7	2
<b>Zona Atlántica</b>	<b>77</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>12</b>
General Conesa	5	2	1	-	-	1	1
Guardia Mitre	1	-	-	-	-	1	-
Las Grutas	4	3	-	-	-	-	1
San Antonio Oeste	15	4	3	2	2	2	2
Sierra Grande	3	1	1	1	-	-	-
Valcheta	5	1	1	-	1	2	-
Viedma	44	9	6	5	3	13	8
<b>Zona Andina</b>	<b>71</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
Bariloche	58	20	11	11	4	5	7
Comallo	2	2	-	-	-	-	-
El Bolson	9	6	1	-	-	2	-
Norquincó	-	-	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	2	1	-	-	-	1	-
<b>Línea Sur</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Ingeniero Jacobacci	4	4	-	-	-	-	-
Los Menudos	4	2	-	-	-	1	1
Maquinchao	4	1	-	1	-	1	1
Ministro Ramos Mexia	1	-	1	-	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-	-	-

**Nota:** (-) dato igual a cero (0)

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

Cuadro N° 23: Defunciones de 1 año y más, debidas a Causas Externas, por Área Programa de residencia del fallecido; Provincia de Río Negro - Año 2016.-

Área Programa de residencia	Total General	Grupo de Causas externas (V01-Y98 / CIE10)						
		Accidentes de transportes (V01-V99)	Otras c. ext. de traumatismos accidentales (W00-X58)	Accidente no especificado (X59)	Suicidio (X60-X84)	Agresiones / homicidios (X85-Y09)	Eventos no determinados (Y10-Y34)	Complicaciones med. Y quirúrg. (Y40-Y84)
<b>Total Provincial</b>	<b>224</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>4</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>68</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
Allen	17	6	1	1	3	4	1	1
Cervantes	-	-	-	-	-	-	-	-
Chichinales	3	-	-	1	-	2	-	-
El Cuy	2	-	-	-	-	1	1	-
General Roca	27	6	9	3	3	1	4	1
Ingeniero Huergo	7	1	1	1	2	1	1	-
Villa Regina	12	2	1	3	3	-	3	-
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>48</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
Campo Grande	1	1	-	-	-	-	-	-
Catriel	6	1	1	2	2	-	-	-
Cinco Saltos	14	3	4	2	1	1	3	-
Cipolletti	23	4	2	4	6	2	3	2
Fernandez Oro	4	1	-	2	1	-	-	-
<b>Valle Medio</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Coronel Belisle	-	-	-	-	-	-	-	-
Chimpay	2	1	1	-	-	-	-	-
Choele Choei	4	1	-	2	1	-	-	-
Lamarque	3	-	-	1	1	1	-	-
Luis Beltran	2	-	-	1	-	-	1	-
Pomona	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Colorado	7	1	-	1	3	2	-	-
<b>Zona Atlántica</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
General Conesa	6	2	2	-	-	-	2	-
Guardia Mitre	1	1	-	-	-	-	-	-
Las Grutas	1	-	-	-	1	-	-	-
San Antonio Oeste	5	3	1	-	-	1	-	-
Sierra Grande	-	-	-	-	-	-	-	-
Valcheta	1	-	-	-	-	-	1	-
Viedma	13	5	2	2	1	1	2	-
<b>Zona Andina</b>	<b>57</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
Bariloche	47	4	10	3	9	9	12	-
Comallo	-	-	-	-	-	-	-	-
El Bolson	7	1	3	-	1	2	-	-
Ñorquinco	1	-	1	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	2	1	1	-	-	-	-	-
<b>Línea Sur</b>	<b>6</b>	-	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	-
Ingeniero Jacobacci	2	-	-	1	1	-	-	-
Los Menucos	1	-	-	1	-	-	-	-
Maquinchao	1	-	-	-	1	-	-	-
Ministro Ramos Mexia	2	-	-	-	1	1	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 24: Defunciones de residentes mayores de un año, según lugar de ocurrencia de la defunción; por Área Programa de ocurrencia; Provincia de Río Negro, Año 2016-**

Área Programa de Ocurrencia	Total de Defunciones < 1 año	Local de ocurrencia de la defunción							
		Establecimiento de salud				Domicilio particular		Otro lugar	
		Oficial	No oficial	Nro.	%	Nro.	%	Nro.	%
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>4.124</b>	<b>1.152</b>	<b>27,93</b>	<b>1.589</b>	<b>38,53</b>	<b>979</b>	<b>23,74</b>	<b>404</b>	<b>9,80</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>1.338</b>	<b>299</b>	<b>22,35</b>	<b>619</b>	<b>46,26</b>	<b>279</b>	<b>20,85</b>	<b>141</b>	<b>10,54</b>
Allen	120	58	48,33	2	1,67	34	28,33	26	21,67
Cervantes	14	-	0,00	-	0,00	7	50,00	7	50,00
Chichinales	6	1	16,67	-	0,00	4	66,67	1	16,67
El Cuy	7	-	0,00	-	0,00	5	71,43	2	28,57
General Roca	885	149	16,84	505	57,06	161	18,19	70	7,91
Ingeniero Huergo	42	20	47,62	-	0,00	17	40,48	5	11,90
Villa Regina	264	71	26,89	112	42,42	51	19,32	30	11,36
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>889</b>	<b>164</b>	<b>18,45</b>	<b>413</b>	<b>46,46</b>	<b>241</b>	<b>27,11</b>	<b>71</b>	<b>7,99</b>
Campo Grande	19	4	21,05	-	0,00	12	63,16	3	15,79
Catriel	64	18	28,13	23	35,94	21	32,81	2	3,13
Cinco Saltos	126	39	30,95	40	31,75	31	24,60	16	12,70
Cipolletti	655	103	15,73	350	53,44	159	24,27	43	6,56
Fernandez Oro	25	-	0,00	-	0,00	18	72,00	7	28,00
<b>Valle Medio</b>	<b>276</b>	<b>150</b>	<b>54,35</b>	<b>29</b>	<b>10,51</b>	<b>68</b>	<b>24,64</b>	<b>29</b>	<b>10,51</b>
Coronel Belisle	4	1	25,00	-	0,00	2	50,00	1	25,00
Chimpay	19	7	36,84	-	0,00	7	36,84	5	26,32
Choele Choel	83	52	62,65	13	15,66	13	15,66	5	6,02
Lamarque	32	21	65,63	-	0,00	9	28,13	2	6,25
Luis Beltran	24	14	58,33	-	0,00	8	33,33	2	8,33
Pomona	2	-	0,00	-	0,00	2	100,00	-	0,00
Río Colorado	112	55	49,11	16	14,29	27	24,11	14	12,50
<b>Zona Atlántica</b>	<b>654</b>	<b>314</b>	<b>48,01</b>	<b>137</b>	<b>20,95</b>	<b>126</b>	<b>19,27</b>	<b>77</b>	<b>11,77</b>
General Conesa	42	25	59,52	-	0,00	8	19,05	9	21,43
Guardia Mitre	3	2	66,67	-	0,00	-	0,00	1	33,33
Las Grutas	13	4	30,77	-	0,00	7	53,85	2	15,38
San Antonio Oeste	104	65	62,50	8	7,69	11	10,58	20	19,23
Sierra Grande	19	14	73,68	-	0,00	4	21,05	1	5,26
Valcheta	25	19	76,00	-	0,00	3	12,00	3	12,00
Viedma	448	185	41,29	129	28,79	93	20,76	41	9,15
<b>Zona Andina</b>	<b>900</b>	<b>187</b>	<b>20,78</b>	<b>391</b>	<b>43,44</b>	<b>243</b>	<b>27,00</b>	<b>79</b>	<b>8,78</b>
Bariloche	773	128	16,56	388	50,19	195	25,23	62	8,02
Comallo	8	3	37,50	-	0,00	3	37,50	2	25,00
El Bolson	109	53	48,62	3	2,75	40	36,70	13	11,93
Ñorquinco	8	2	25,00	-	0,00	5	62,50	1	12,50
Pilcaniyeu	2	1	50,00	-	0,00	-	0,00	1	50,00
<b>Línea Sur</b>	<b>67</b>	<b>38</b>	<b>56,72</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>	<b>32,84</b>	<b>7</b>	<b>10,45</b>
Ingeniero Jacobacci	29	17	58,62	-	0,00	9	31,03	3	10,34
Los Menucos	15	8	53,33	-	0,00	6	40,00	1	6,67
Maquinchao	10	7	70,00	-	0,00	2	20,00	1	10,00
Ministro Ramos Mexia	6	2	33,33	-	0,00	3	50,00	1	16,67
Sierra Colorada	7	4	57,14	-	0,00	2	28,57	1	14,29

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017-

Cuadro N° 25: Defunciones de residentes mayores de 1 año; por Causa Básica de Muerte "mal definidas" e "incompletas"; según Área Programa de ocurrencia de la defunción: Provincia de Río Negro; Año 2016.-

Área Programa de ocurrencia	Total defunciones	Total Causas mal definidas e incompletas <sup>(1)</sup>	Causas "mal definidas" (R00-R99)	Subtotal causas incompletas	Septicemias (A40-A41)	Insuficiencia cardíaca (I50)	Insuficiencia respiratoria (J96)
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>4.124</b>	<b>860</b>	<b>20,9</b>	<b>506</b>	<b>12,3</b>	<b>354</b>	<b>8,6</b>
Alto Valle-Zona Este	1.338	318	23,8	196	14,6	122	9,1
Allen	120	41	34,2	26	21,7	15	12,5
Cervantes	14	4	28,6	4	28,6	-	0,0
Chichinales	6	2	33,3	2	33,3	-	0,0
El Cuy	7	2	28,6	2	28,6	-	0,0
General Roca	885	183	20,7	109	12,3	74	8,4
Ingeniero Huergo	42	16	38,1	13	31,0	3	7,1
Villa Regina	264	70	26,5	40	15,2	30	11,4
Alto Valle-Zona Oeste	889	152	17,1	89	10,0	63	7,1
Campo Grande	19	2	10,5	2	10,5	-	0,0
Catriel	64	11	17,2	7	10,9	4	6,3
Cinco Saltos	126	18	14,3	8	6,3	10	7,9
Cipolletti	655	117	17,9	69	10,5	48	7,3
Fernandez Oro	25	4	16,0	3	12,0	1	4,0
Valle Medio	276	68	24,6	33	12,0	35	12,7
Coronel Belisle	4	2	50,0	-	0,0	2	50,0
Chimpay	19	5	26,3	3	15,8	2	10,5
Choele Choel	83	18	21,7	3	3,6	15	18,1
Lamarque	32	6	18,8	6	18,8	-	0,0
Luis Beltran	24	4	16,7	1	4,2	3	12,5
Pomona	2	1	50,0	-	0,0	1	50,0
Río Colorado	112	32	28,6	20	17,9	12	10,7
Zona Atlántica	654	171	26,1	107	16,4	64	9,8
General Conesa	42	6	14,3	3	7,1	3	7,1
Guardia Mitre	3	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Las Grutas	13	6	46,2	6	46,2	-	0,0
San Antonio Oeste	104	45	43,3	34	32,7	11	10,6
Sierra Grande	19	1	5,3	1	5,3	-	0,0
Valcheta	25	9	36,0	6	24,0	3	12,0
Viedma	448	104	23,2	57	12,7	47	10,5
Zona Andina	900	140	15,6	74	8,2	66	7,3
Bariloche	773	127	16,4	66	8,5	61	7,9
Comallo	8	2	25,0	1	12,5	1	12,5
El Bolson	109	9	8,3	6	5,5	3	2,8
Norquínco	8	2	25,0	1	12,5	1	12,5
Pilcaniyeu	2	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Línea Sur	67	11	16,4	7	10,4	4	6,0
Ingeniero Jacobacci	29	4	13,8	3	10,3	1	3,4
Los Menucos	15	2	13,3	-	0,0	2	13,3
Maquinchao	10	3	30,0	2	20,0	1	10,0
Ministro Ramos Mexia	6	1	16,7	1	16,7	-	0,0
Sierra Colorada	7	1	14,3	1	14,3	-	0,0

Nota 1: (-) dato igual a cero (0)

Nota 2: Causas básicas de muerte, agrupadas en "mal definidas e incompletas" (1): Se presentan las mismas a los fines de evaluar la calidad de la información de mortalidad.

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 26: Defunciones Infantiles y Tasas por 1.000 nacidos vivos de Mortalidad Infantil, Neonatal y Postneonatal, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro, Año 2016.-**

Área Programa de residencia de la madre	Nacidos Vivos	Defunciones infantiles					Tasa Mortalidad Infantil (0/00)				
		Total	Neonatal			Postneonatales	Total	Neonatal			Postneonatal
			Subtotal	0-6 días	7-27 días			Subtotal	Precoz	Tardía	
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>11.091</b>	<b>69</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>6,2</b>	<b>4,1</b>	<b>2,6</b>	<b>1,5</b>	<b>2,1</b>
Alto Valle-Zona Este	3.373	24	17	9	8	7	7,1	5,0	2,7	2,4	2,1
Allen	535	3	-	-	-	3	5,6	0,0	0,0	0,0	5,6
Cervantes	129	1	-	-	-	1	7,8	0,0	0,0	0,0	7,8
Chichinales	93	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
El Cuy	8	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
General Roca	1.802	13	11	6	5	2	7,2	6,1	3,3	2,8	1,1
Ingeniero Huergo	173	1	1	-	1	-	5,8	5,8	0,0	5,8	0,0
Villa Regina	633	6	5	3	2	1	9,5	7,9	4,7	3,2	1,6
Alto Valle-Zona Oeste	2.206	20	11	8	3	9	9,1	5,0	3,6	1,4	4,1
Campo Grande	68	2	2	1	1	-	29,4	29,4	14,7	14,7	0,0
Catriel	391	2	1	1	-	1	5,1	2,6	2,6	0,0	2,6
Cinco Saltos	361	2	1	1	-	1	5,5	2,8	2,8	0,0	2,8
Cipolletti	1.205	14	7	5	2	7	11,6	5,8	4,1	1,7	5,8
Fernandez Oro	181	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valle Medio	950	6	5	3	2	1	6,3	5,3	3,2	2,1	1,1
Coronel Belisle	30	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chimpay	69	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Choele Choel	242	3	3	1	2	-	12,4	12,4	4,1	8,3	0,0
Lamarque	182	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Luis Beltran	146	1	-	-	-	1	6,8	0,0	0,0	0,0	6,8
Pomona	14	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Río Colorado	267	2	2	2	-	-	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
Zona Atlántica	1.860	7	5	3	2	2	3,8	2,7	1,6	1,1	1,1
General Conesa	122	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Guardia Mitre	11	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Las Grutas	81	1	-	-	-	1	12,3	0,0	0,0	0,0	12,3
San Antonio Oeste	351	1	1	1	-	-	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0
Sierra Grande	82	1	-	-	-	1	12,2	0,0	0,0	0,0	12,2
Valcheta	79	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Viedma	1.134	4	4	2	2	-	3,5	3,5	1,8	1,8	0,0
Zona Andina	2.467	12	8	6	2	4	4,9	3,2	2,4	0,8	1,6
Bariloche	1.994	10	6	5	1	4	5,0	3,0	2,5	0,5	2,0
Comallo	27	1	1	1	-	-	37,0	37,0	37,0	0,0	0,0
El Bolson	414	1	1	-	1	-	2,4	2,4	0,0	2,4	0,0
Ñorquinco	18	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pilcaniyeu	14	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Línea Sur	235	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ingeniero Jacobacci	99	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Los Menucos	52	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maquinchao	53	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministro Ramos Mexia	12	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sierra Colorado	19	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nota 1: (-) dato igual a cero (0)

Nota 2: Hay que tener un especial cuidado al comparar tasas en las Áreas Programas en donde ocurren pocos nacimientos

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.-

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

Cuadro N° 27: Defunciones Neonatales, según criterios de reducibilidad<sup>(1)</sup>

Provincia de Río Negro - Año 2016.-

Agrupamientos de causas de muerte	Defunciones Neonatales		
	Nro.	%	Tasa <sup>0/00</sup>
<b>Todas las Causas Básicas de Muerte</b>	<b>46</b>	<b>100,0</b>	<b>4,1</b>
<b>Reducibles por prevención, diagnóstico o tratamiento oportuno</b>	<b>29</b>	<b>63,0</b>	<b>2,6</b>
<b>Preferentemente en el embarazo</b>	<b>7</b>	<b>24,1</b>	
Recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P000)-(P008)-(P012)-(P021)-(P027)	7		
<b>Preferentemente en el recién nacido: por tratamiento:</b>	<b>13</b>	<b>44,8</b>	
<b>Clínico</b>	<b>6</b>	<b>46,2</b>	
Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal (P285)	3		
Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal (P29)	2		
Infecciones específicas del período perinatal (P369)	1		
<b>Quirúrgico</b>	<b>2</b>	<b>6,9</b>	
Hidrocéfalo congénito (Q039)	1		
Espina bífida (Q059)	1		
<b>Clínico y quirúrgico</b>	<b>5</b>	<b>38,5</b>	
Enteritis necrotizante de recién nacido (P77)	3		
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q230)-(Q249)	2		
<b>En el período perinatal</b>	<b>9</b>	<b>31,0</b>	
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P051)-(P071)	2		
Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P220)-(P239)	4		
Hemorragia intracranal (no traumática) del recién nacido (P52)	3		
<b>Difícilmente reducibles</b>	<b>15</b>	<b>32,6</b>	<b>1,4</b>
Peso extremadamente bajo al nacer (P070)	4		
Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal (P261)	1		
Infección citomegalovírica congénita (P351)	1		
Coagulación intravascular diseminada en el recién nacido (P60X)	3		
Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón (Q606)	1		
Otras osteocondrodisplasias (Q780)	1		
Hernia diafragmática congénita (Q790)	2		
Síndrome de Edwards y Síndrome de Patau (Q91)	2		
<b>No clasificables</b>	<b>2</b>	<b>4,3</b>	<b>0,2</b>
Malformaciones congénitas múltiples, NCOP (Q897)	1		
Malformaciones congénitas, no especificada (Q899)	1		

**Nota 1:** <sup>(1)</sup> En el año 2011 se realizó un Taller de Expertos para la actualización de esta clasificación. La propuesta aprobada se aplica

en esta publicación - con la última Revisión 2014

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 28: Defunciones Postneonatales, según criterios de reducibilidad<sup>(1)</sup>****Provincia de Río Negro - Año 2016.-**

Agrupamientos de causas de muerte	Defunciones Postneonatales		
	Nro.	%	Tasa 0/00
<b>Todas las Causas Básicas de Muerte</b>	<b>23</b>	<b>100,0</b>	<b>2,1</b>
<b>Reducibles</b>	<b>12</b>	<b>52,2</b>	<b>1,1</b>
<b>Por tratamiento</b>	<b>3</b>	<b>25,0</b>	
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q249)	1		
Malformaciones congénitas del esófago, no especificada (Q399)	1		
Síndromes de malformaciones congénitas que afectan a los miembros (Q872)	1		
<b>Por prevención y tratamiento</b>	<b>9</b>	<b>75,0</b>	
Otras enfermedades bacterianas (A379)-(A390)-(A410)-(A419)	4		
Neumonía organismo no especificado (J189)	1		
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J219)-(J22X)	2		
Neumonitis debida a sólidos y líquidos (J690)	2		
<b>Otras reducibles</b>	<b>2</b>	<b>8,7</b>	<b>0,2</b>
Accidentes de transportes (V486)	1		
Otras causas externas de traumatismos accidentales (W100)	1		
<b>Difícilmente reducibles</b>	<b>6</b>	<b>26,1</b>	<b>0,5</b>
Otras anomalías hipoplásicas del encéfalo (Q043)	1		
Síndrome de Edwards y Síndrome de Patau (Q913)-(Q917)	2		
Síndrome de la muerte súbita infantil (R95X)	3		
<b>Mal definidas</b>	<b>2</b>	<b>8,7</b>	<b>0,2</b>
Sintomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP (R98X)	2		
<b>No clasificables</b>	<b>1</b>	<b>4,3</b>	<b>0,1</b>
Malformación congénita, no especificada (Q899)	1		

**Nota 1:** <sup>(1)</sup> En el año 2011 se realizó un Taller de Expertos para la actualización de esta clasificación. La propuesta aprobada se aplica en esta publicación.- Con la última Revisión 2014

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Gobierno

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 29: Defunciones infantiles, según intervalos de peso al nacer y tipo de defunción, por Área Programa de residencia de la madre, Provincia de Río Negro - Año 2016.-**

Área Programa Residencia de la madre	Defunciones Infantiles			Intervalos de peso al nacer de las defunciones infantiles									
	Total	Neonatal	Postneo.	< 1000 grs.		1000 a 1499 grs.		1500 a 2499 grs.		2500 y + grs.		S/Especif.	
				Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.	Neonatal	Postneo.
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>69</b>	<b>46</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Alto Valle-Zona Este	24	17	7	6	1	4	-	5	2	2	3	-	1
Allen	3	-	3		1		-		1		-		1
Cervantes	1	-	1	-	-		-	-	-	-	1	-	-
Chichinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Cuy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Roca	13	11	2	3	-	4	-	4	1	-	1	-	-
Ingeniero Huergo	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Villa Regina	6	5	1	3	-	-	-	1	-	1	1	-	-
Alto Valle-Zona Oeste	20	11	9	4	-	2	-	2	2	3	7	-	-
Campo Grande	2	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Catriel	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Cinco Saltos	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Cipolletti	14	7	7	3	-	1	-	1	1	2	6	-	-
Fernandez Oro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valle Medio	6	5	1	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Coronel Belisle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chimpay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choele Choei	3	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Lamarque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luis Beltran	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Pomona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Río Colorado	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona Atlántica	7	5	2	3	-	-	-	1	-	1	2	-	-
General Conesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guardia Mitre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Las Grutas	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
San Antonio Oeste	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Sierra Grande	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Valcheta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viedma	4	4	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Zona Andina	12	8	4	2	-	1	-	3	1	1	3	1	-
Bariloche	10	6	4	1	-	1	-	3	1	1	3	-	-
Comallo	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Bolson	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ñorquinco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Línea Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingeniero Jacobacci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Menudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinchao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministro Ramos Mexia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota 1: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 30: Defunciones Infantiles, de madres residentes en la provincia; según local de ocurrencia del fallecimiento; por Área Programa de ocurrencia; Río Negro; Año 2016**

Área Programa de ocurrencia	Total Defunciones Infantiles	Establecimiento de salud				Domicilio particular		Otros lugares	
		Oficial		No oficial		Nro.	%	Nro.	%
		Nro.	%	Nro.	%				
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>69</b>	<b>31</b>	<b>44,93</b>	<b>28</b>	<b>40,58</b>	<b>8</b>	<b>11,59</b>	<b>2,0</b>	<b>2,90</b>
Alto Valle-Zona Este	27	9	33,33	17	62,96	1	3,70	-	0,00
Allen	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Cervantes	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Chichinales	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Cuy	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
General Roca	24	7	29,17	17	70,83	-	0,00	-	0,00
Ingeniero Huergo	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Villa Regina	2	1	50,00	-	0,00	1	50,00	-	0,00
Alto Valle-Zona Oeste	20	7	35,00	6	30,00	5	25,00	2	10,00
Campo Grande	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Catriel	2	1	50,00	-	0,00	1	50,00	-	0,00
Cinco Saltos	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Cipolletti	18	6	33,33	6	33,33	4	22,22	2	11,11
Fernandez Oro	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Valle Medio	2	1	50,00	1	50,00	-	0,00	-	0,00
Coronel Belisle	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Chimpay	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Choele Choel	1	-	0,00	1	100,00	-	0,00	-	0,00
Lamarque	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Luis Beltran	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Zona Atlántica	7	7	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
General Conesa	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Guardia Mitre	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	1	1	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Grande	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Valcheta	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Viedma	6	6	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Zona Andina	13	7	53,85	4	30,77	2	15,38	-	0,00
Bariloche	13	7	53,85	4	30,77	2	15,38	-	0,00
Comallo	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
El Bolson	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Ñorquinco	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Línea Sur	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Ingeniero Jacobacci	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Los Menucos	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 31: Defunciones fetales, según semanas de gestación; por Área Programa de residencia de la madre; Provincia de Río Negro; Año 2016**

Área Programa de Residencia de la madre	Total Defunciones	Edad Gestacional (en semanas)		
		< 20 semanas (Precoz)	20 a 27 semanas (Intermedio)	28 y + semanas (Tardía)
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>63</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>43</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>17</b>
Allen	8	1	-	7
Cervantes	3	-	-	3
Chichinales	1	1	-	-
El Cuy	-	-	-	-
<sup>(1)</sup> Gral Roca	9	-	2	6
Ing Huergo	1	-	-	1
Villa Regina	3	-	3	-
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
Campo Grande	-	-	-	-
Catriel	1	-	-	1
Cinco Saltos	5	-	2	3
Cipolletti	10	-	2	8
Fdez Oro	1	-	-	1
<b>Valle Medio</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Cnel Belisle	-	-	-	-
Chimpay	1	-	-	1
Choele Choel	3	-	2	1
Lamarque	-	-	-	-
Luis Beltran	-	-	-	-
Pomona	-	-	-	-
Río Colorado	3	-	-	3
<b>Zona Atlántica</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
General Conesa	1	-	-	1
Guardia Mitre	-	-	-	-
Las Grutas	-	-	-	-
San Antonio Oeste	-	-	-	-
Sierra Grande	2	-	1	1
Valcheta	1	-	-	1
Viedma	3	-	2	1
<b>Zona Andina</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Bariloche	5	-	1	4
Comallo	-	-	-	-
El Bolson	2	-	2	-
Ñorquinco	-	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-
<b>Línea Sur</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingeniero Jacobacci	-	-	-	-
Los Menucos	-	-	-	-
Maquinchao	-	-	-	-
Ramos Mexia	-	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-

**Nota 1:** (-) dato igual a cero (0)

**Nota 2:** <sup>(1)</sup> Gral. Roca: en el total de defunciones se agregó una defunción que no se informó las semanas de gestación

**Fuente:** Subsistema de Estad. Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 32: Defunciones fetales, según causas de muerte seleccionadas; y Área Programa de residencia de la madre; Río Negro; 2016.-**

Área Programa de residencia de la madre	Total causas	Grupo de causas de muerte seleccionadas (CIE -10)				
		Total P00-P96 <sup>(1)</sup>	P00-P04 <sup>(2)</sup>	P95 <sup>(3)</sup>	Restantes P00-P96 <sup>(4)</sup>	Total Q00-Q99 <sup>(5)</sup>
<b>Total Provincial</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>2</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
Allen	8	8	3	4	1	-
Cervantes	3	3	2	1	-	-
Chichinales	1	1	1	-	-	-
El Cuy	-	-	-	-	-	-
General Roca	9	9	4	2	3	-
Ingeniero Huergo	1	1	1	-	-	-
Villa Regina	3	3	1	2	-	-
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Campo Grande	-	-	-	-	-	-
Catriel	1	1	1	-	-	-
Cinco Saltos	5	4	2	2	-	1
Cipolletti	10	10	4	4	2	-
Fernandez Oro	1	1	1	-	-	-
<b>Valle Medio</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Coronel Belisle	-	-	-	-	-	-
Chimpay	1	1	1	-	-	-
Choele Choele	3	3	1	2	-	-
Lamarque	-	-	-	-	-	-
Luis Beltran	-	-	-	-	-	-
Pomona	-	-	-	-	-	-
Río Colorado	3	3	3	-	-	-
<b>Zona Atlántica</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
General Conesa	1	1	-	1	-	-
Guardia Mitre	-	-	-	-	-	-
Las Grutas	-	-	-	-	-	-
San Antonio Oeste	-	-	-	-	-	-
Sierra Grande	2	2	1	1	-	-
Valcheta	1	1	1	-	-	-
Viedma	3	3	-	1	2	-
<b>Zona Andina</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
Bariloche	5	5	1	1	3	-
Comallo	-	-	-	-	-	-
El Bolson	2	1	1	-	-	1
Ñorquinco	-	-	-	-	-	-
Pilcaniyeu	-	-	-	-	-	-
<b>Línea Sur</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingeniero Jacobacci	-	-	-	-	-	-
Los Menucos	-	-	-	-	-	-
Maquinchao	-	-	-	-	-	-
Ministro Ramos Mexia	-	-	-	-	-	-
Sierra Colorada	-	-	-	-	-	-

**Notas 1:**

(1) Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal: (P00-P96)

(2) Feto afectado por factores maternos y por compl.del embarazo, del trabajo de parto y del parto:

(3) Muerte Fetal de causa no específica: (P95)

(4) Restantes afecciones originadas en el período perinatal: (P00-P96; excepto: P00-P04 y P95)

(5) Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: (Q00-Q99)

**Nota 2:** (-) dato igual a cero (0)**Fuente:** Subsistema de Estad. Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro Nº 33: Defunciones fetales, según causas de muerte, Provincia de Río Negro, 2016**

Causas de muerte	Defunciones Fetales		
	Nro.	%	Tasa 0/00
<b>Todas las causas</b>	<b>63</b>	<b>100,0</b>	<b>5,3</b>
<b>Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)</b>	<b>61</b>	<b>96,8</b>	<b>5,1</b>
<b>Feto afectado por: factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)</b>	<b>29</b>	<b>47,5</b>	
Trastornos hipertensivos de la madre (P00.0)	3		
Traumatismo de la madre (P00.5)	1		
Otras afecciones maternas (P00.8)	2		
Afección materna no especificada (P00.9)	1		
Incompetencia del cuello uterino (P01.0)	1		
Ruptura prematura de las membranas (P01.1)	1		
Oligohidramnios (P01.2)	1		
Polihidramnios (P01.3)	1		
Complicaciones maternas del embarazo (P01.8)	1		
Otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios (P02.1)	8		
Otras anormalidades morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas (P02.2)	3		
Otra compresión del cordón umbilical (P02.5)	4		
Otras complicaciones del cordón umbilical y las no específicas (P02.6)	1		
Otras anormalidades de las membranas (P02.8)	1		
<b>Trastornos respiratorios con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08)</b>	<b>1</b>	<b>1,6</b>	
Retardo del crecimiento fetal, no especificado (P05.9)	1		
<b>Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P20-P29)</b>	<b>3</b>	<b>4,9</b>	
Hipoxia intrauterina notada por primera vez antes del inicio del trabajo de parto (P20.0)	2		
Hipoxia intrauterina notada por primera vez durante el trabajo de parto y el parto (P20.1)	1		
<b>Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto (P50-P61)</b>	<b>1</b>	<b>1,6</b>	
Incompatibilidad Rh del feto (P55.0)	1		
<b>Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto (P70-P74)</b>	<b>5</b>	<b>8,2</b>	
Síndrome del feto de madre con diabetes gestacional (P70.0)	3		
Síndrome del feto de madre diabética (P70.1)	2		
<b>Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto (P80-P83)</b>	<b>1</b>	<b>1,6</b>	
Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica (P83.2)	1		
<b>Otros trastornos originados en el período perinatal (P90-P96)</b>	<b>21</b>	<b>34,4</b>	
Muerte fetal de causa no específica (P95.X)	21		
<b>Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)</b>	<b>2</b>	<b>3,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Otras malformaciones congénitas (Q80-Q89)</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>	
Malformaciones congénitas múltiples, no clasificadas en otra parte (Q89.7)	2		

**Fuente:** Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía.

**Elaboración:** Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

**Cuadro N° 34: Defunciones fetales, según lugar de internación de la madre;  
por Área Programa de Residencia de la madre; Río Negro; Año 2016.-**

Área Programa de residencia de la madre	Total Defunciones Fetales	La madre estuvo internada en establecimiento			
		Nro.	%	Nro.	%
<b>TOTAL PROVINCIAL</b>	<b>63</b>	<b>43</b>	<b>68,25</b>	<b>20</b>	<b>31,75</b>
<b>Alto Valle-Zona Este</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>68,00</b>	<b>8</b>	<b>32,00</b>
Allen	8	5	0,00	3	0,00
Cervantes	3	-	0,00	3	100,00
Chichinales	1	1	0,00	-	0,00
El Cuy	-	-	0,00	-	0,00
General Roca	9	8	88,89	1	11,11
Ingeniero Huergo	1	1	100,00	-	0,00
Villa Regina	3	2	66,67	1	33,33
<b>Alto Valle-Zona Oeste</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>70,59</b>	<b>5</b>	<b>29,41</b>
Campo Grande	-	-	0,00	-	0,00
Catriel	1	-	0,00	1	100,00
Cinco Saltos	5	3	60,00	2	40,00
Cipolletti	10	8	80,00	2	20,00
Fernandez Oro	1	1	100,00	-	0,00
<b>Valle Medio</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>57,14</b>	<b>3</b>	<b>42,86</b>
Coronel Belisle	-	-	0,00	-	0,00
Chimpay	1	1	100,00	-	0,00
Choele Choel	3	1	33,33	2	66,67
Lamarque	-	-	0,00	-	0,00
Luis Beltran	-	-	0,00	-	0,00
Río Colorado	3	2	66,67	1	33,33
<b>Zona Atlántica</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>85,71</b>	<b>1</b>	<b>14,29</b>
General Conesa	1	1	100,00	-	0,00
Guardia Mitre	-	-	0,00	-	0,00
Las Grutas	-	-	0,00	-	0,00
San Antonio Oeste	-	-	0,00	-	0,00
Sierra Grande	2	2	100,00	-	0,00
Valcheta	1	1	100,00	-	0,00
Viedma	3	2	66,67	1	33,33
<b>Zona Andina</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>57,14</b>	<b>3</b>	<b>42,86</b>
Bariloche	5	2	40,00	3	60,00
Comallo	-	-	0,00	-	0,00
El Bolson	2	2	100,00	-	0,00
Ñorquinco	-	-	0,00	-	0,00
Pilcaniyeu	-	-	0,00	-	0,00
<b>Línea Sur</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Ingeniero Jacobacci	-	-	0,00	-	0,00
Los Menucos	-	-	0,00	-	0,00
Maquinchao	-	-	0,00	-	0,00
Ministro Ramos Mexia	-	-	0,00	-	0,00
Sierra Colorada	-	-	0,00	-	0,00

Nota: (-) dato igual a cero (0)

Fuente: Subsistema de Estadísticas Vitales - Dirección de Estadística y Censos -Ministerio de Economía

Elaboración: Departamento Provincial de Estadística - Ministerio de Salud - Río Negro - 2017.-

## Bibliografía

- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD: Natalidad, Mortalidad General, Infantil y Materna por lugar de Residencia – Boletín Nro. 134 - República Argentina – Año 2010.
- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD: Estadísticas Vitales – Información Básica – Año 2012 - Sistema Estadístico de Salud – – Serie 5 – Nro. 56 - República Argentina.
- ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD – OFICINA SANITARIA PANAMERICANA – OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: “Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud” – Décima Revisión –CIE 10 – Volumen 2 – Publicación científica Nro. 554. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., EE.UU. Edición de 2008.
- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD: “Agrupamiento de causas de mortalidad por división político territorial de residencia, edad y sexo – Argentina – Año 2.012” – Boletín N° 144 – República Argentina.
- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCIÓN NACIONAL DE MATERNIDAD E INFANCIA – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD – COMISIÓN NACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES – SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA: “Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad – Tercera Revisión” – Serie 3, Nro. 56, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, Edición 2014.
- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD: Estadísticas Vitales – Información Básica – Año 2013 - Sistema Estadístico de Salud – – Serie 5 – Nro. 59 – Buenos Aires - República Argentina – Año 2.015.
- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD: Resultados de la investigación sobre calidad del registro de defunción por diagnósticos incompletos en Argentina: Septicemia (A40-A41), Insuficiencia cardíaca (I50) e Insuficiencia respiratoria (J96) – Argentina – Año 2.011
- MINISTERIO DE SALUD – DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD: “ Indicadores básicos”– Argentina – 2016

Esta Publicación se imprimió en la Ciudad de Viedma -  
Provincia de Río Negro – Agosto de 2.017  
Correo electrónico: [fbork@salud.rionegro.gov.ar](mailto:fbork@salud.rionegro.gov.ar)  
Página de Internet: <http://www.salud.rionegro.gov.ar>